



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ДОГОВОР

Обособена позиция № 4 „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

№37...../13.05.2021 г.

Днес, 13.05. 2021 год., гр. Добрич, община Добричка, област Добрич, между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА,

с адрес: гр. Добрич, п.к.9300, ул. „Независимост“ №20, код по Регистър БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС BG000852188, по представени правомощия със Заповед №1279/02.12.2019г. на кмета на Община Добричка на Румяна Иванова, заместник кмет на Общината, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕОД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ЖК „Манастирски ливади“, ул. „Околовръстен път“ №9, ЕИК по Булстат: 131163929, представлявано от: Юлиян Тодоров Димов, в качеството на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на решение № 1375/13.11.2020 г. на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., се сключи този договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет.

1.1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши доставка и гаранционно обслужване на „Надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейският Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



САЩИНА ДОБРИЧ

по обособена позиция № 4, съгласно техническата спецификация на възложителя приложение № 1 и детайлно описани в техническото предложение на изпълнителя приложение № 2, неразделна част от договора и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

1.2. Видът, техническите данни и характеристики на превозните средства/оборудването, които следва да достави изпълнителят, са подробно посочени в техническата спецификация на възложителя (приложение № 1) и в техническото предложение на изпълнителя (приложение № 2), представляващи неразделна част от настоящия договор.

1.3. Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване на превозните средства/оборудването по ал. (1.1) в рамките на гаранционните срокове по алинея (4.1.2), (4.1.3) и (4.1.4). Материалите, консумативите, дейностите и условията на сервизното обслужване са описани в техническото предложение на изпълнителя и следва да отговарят на техническите спецификации на възложителя.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена.

2.1. За изпълнението на предмета на договора възложителят се задължава да заплати на изпълнителя обща цена в размер на **23 950,00 лева** (словом: двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева) без включен **ДДС** и **28 740,00 лева** (словом: двадесет и осем хиляди седемстотин и четиридесет лева) с включен **ДДС**, съгласно ценовото му предложение (приложение № 3), неразделна част от настоящия договор.

2.2. Посочената обща цена включва всички разходи и възнаграждения по изпълнение на предмета на обществената поръчка като, но не само: разходите за транспортиране и доставка на превозните средства/оборудването до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, доставка на цялата техническа и сервизна документация на български език, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията (за труд, резервни части), както и разходи за отстраняване на всички технически неизправности, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на изпълнителя, и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, и не подлежи на увеличение.

2.3. Посочената в настоящия договор цена е крайна и остава непроменена за срока на действието му.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните аи

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Община Добрич

Член 3. Начин на плащане.

3.1. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от изпълнителя:

Титуляр: Авто Инженеринг Холдинг Груп ЕООД

Банка: ОББ АД, гр. София/Бизнес център София Запад

IBAN: BG10UBBS80021050489320

SWIFT: UBBSBGSF

3.2. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (словом: три) дни, считано от момента на промяната. В случай че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

3.3. Плащането на цената по алинея (2.1) по настоящия договор се извършва, както следва:

3.3.1. Възложителят заплаща авансово 40% (четиридесет процента) от цената по чл. 2.1 в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписване на настоящия Договор и представяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане или сумата от 11 496,00 лева, в една от формите, посочени в чл. 11 от Договора. Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се освобождава в срок до 3 (словом: три) дни след пълното усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на последния Приемо-предавателния протокол по чл. 5.1.2, респективно по чл. 5.1.4 от настоящия Договор.

3.3.2. Окончателно плащане, в размер до 60% от договорената цена само за действително извършената доставка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на следните подписани документи:

а) приемо-предавателен/ни протокол/и за доставката на самостоятелно обособено оборудване, съгласно техническата спецификация на възложителя (приложение № 1) и детайлно описани в техническото предложение на изпълнителя (приложение № 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор, подписан/и от двете страни или упълномощени от тях лица на съответната дата.

б) фактура, издадена от изпълнителя и подписана от възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“(ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Член 4. Срокове и място на доставка

4.1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и изтича след изтичането на гаранционните срокове на превозните средства/оборудването, предмет на договора посочени в алинея 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4 и удовлетворяване на всички претенции на възложителя, свързани с гаранционната отговорност на изпълнителя.

4.1.1. Срокът за доставка на превозните средства/оборудването предмет на договора е до 240 (двеста и четиридесет) календарни дни след получаване на възлагателно писмо от възложителя.

4.1.2. Гаранционно обслужване на автомобилите - минимум 36 месеца или 100 000 км стандартна заводска гаранция от производителя на автомобилите, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобилите. Гаранционното обслужване на автомобилите следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи (*клаузата е относима само по обособена позиция № 5*).

4.1.3. Гаранционно обслужване на оборудването - минимум 12 месеца стандартна заводска гаранция от производителя, считано от датата на прехвърляне на собствеността. Гаранционното обслужване следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи.

4.2. Място на доставка: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „Независимост“ № 20, Община Добричка.

Член 5. Условия на доставка

5.1. Доставка

5.1.1. Изпълнителят се задължава да достави и предаде до мястото на доставка и в съответния срок по чл. 4.1.1 превозните средства/оборудването, предмет на доставка съгласно техническата спецификация (приложение № 1) и техническото предложение на изпълнителя (приложение № 2), окомплектовани както следва:

- съгласно изискванията на производителя;
- със сертификати за съответствие, гаранционна и сервисна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики;
- с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“(ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейският Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните а

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



СЕЛИЩА ДОСНИЧА

5.1.2. Доставката и предаването/получаването на превозните средства/оборудването се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен

протокол от страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (5.1.1) и съответствие на превозните средства/оборудването с техническите характеристики, представени в техническото предложение на изпълнителя и техническата спецификация на възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), *номер на шаси на автомобилите, модел, марка и кубатура на автомобилите* (относимо само по ОП № 5), серийни номера или други идентифициращи оборудването данни, предмет на доставка.

5.1.3. Изпълнителят уведомява възложителя писмено в срок от 5 (словом: пет) календарни дни предварително за конкретните дати и час, на която ще се извърши доставката. При предаването на превозните средства/оборудването изпълнителят осигурява на възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за явни несъответствия.

5.1.4. При констатиране на явни несъответствия възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на несъответствията страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от възложителя срок или при забавяне на доставката на превозните средства/оборудването с повече от 20 (словом: двадесет) дни, възложителят има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора.

5.1.5. Подписането на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на възложителя, освен в случаите на „скрити несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на превозните средства/оборудването. Приемането на доставката на превозните средства/оборудването с приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия.

5.1.6. Възложителят се задължава да уведоми писмено изпълнителя за всички скрити несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката, в срок до 5 (словом: пет) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“(ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Съдържанието е отговорността на

5.1.7. При наличие на явни несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея 5.1.4, и/или при наличие на скрити несъответствия, констатирани от възложителя и съобщени на изпълнителя по реда на алинея 5.1.6, изпълнителят отстранява недостатъците в срока, посочен съответно в констативния протокол, и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея 5.1.6, който не може да бъде по-дълъг от 20 (словом: двадесет) календарни дни.

5.1.8. В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея 5.1.4, възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.3.2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в договора.

Член 6. Приемане на работата при подизпълнение

Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на изпълнителя и подизпълнителя, по реда и при условията на настоящия договор, приложими към изпълнителя.

Член 7. Преминаване на собствеността и риска

Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на превозните средства/оборудването, предмет на доставка, преминава от изпълнителя върху възложителя от датата на подписване на протокола съгласно алинея 5.1.2.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 8. Права и задължения на изпълнителя

8.1. Изпълнителят се задължава да достави превозните средства/оборудването, предмет на настоящия договор, отговарящи на техническите параметри, представени в техническото предложение на изпълнителя и на техническата спецификация на възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на алинея 5.1.1 и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия договор.

8.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на възложителя.

8.3. Изпълнителят се задължава да извършва текуша поддръжка и гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок, както следва:

8.3.1. Гаранционно обслужване на автомобилите - минимум 36 месеца или 100 000 км стандартна заводска гаранция от производителя на автомобилите, считано от датата

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш – Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



СОБИРНА ДЕБРИЧКА

на прехвърляне на собствеността на автомобилите. Гаранционното обслужване на автомобилите следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи (*клаузата е приложима само по ОП № 5*).

8.3.2. Гаранционно обслужване на оборудването - минимум 12 месеца стандартна заводска гаранция от производителя, считано от датата на прехвърляне на собствеността. Гаранционното обслужване следва да се извършва в оторизирани от производителя сервизи.

8.4. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставените превозни средства/оборудване, проявени и/или открити в рамките на гаранционните срокове, констатирани и предявени по реда на настоящия договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

8.5. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.

8.6. Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.**, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

8.7. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 (три) години след приключването на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.**.

8.8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (словом: пет) календарни дни от склучване на настоящия договор. В срок до 3 дни от склучването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното

чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш-Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейските Бюро
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено найните


чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Съдебна доктрина

споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

8.9. Изпълнителят има право да иска от възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

8.10. Да приеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл. 115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.

8.11. Да посочва финансовия принос на Европейските структурни и инвестиционни фондове, предоставен чрез **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020** г. в информацията, предоставяна на целевата група по проекта във всяка вид документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020** г.

8.12. Да допуска представители на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020** г., Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020** г. по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изискванията на Регламент № 1303/2013 г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

8.13. Да допусне представители на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020** г., Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската



Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейни

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Съдържание

общност за защита на финансовите интереси на Европейските общини срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

8.14. Да предостави на служителите или представителите на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.**, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Заштита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представители на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.**, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а изпълнителят следва да уведоми представителя на **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.** за точното им местонахождение.

8.15. Да спазва изискванията на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратор) № 966/2012 г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансираны от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и на чл. 32 от Делегиран регламент № 1268/2012 г. на Комисията и да уведоми незабавно **ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

8.16. Да съдейства при извършване на пълна документална проверка, а когато е приложимо: и проверка на място, за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, на база сключения договор с възложителя, и/или други приложими документи.

8.17. Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти, станали му известни при изпълнение на настоящия договор, в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.



Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“(ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейският Съюз
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено ней!


Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Община Добрич

8.18. Да запознае своите служители с определението за „нередност“ и „измама“, както и да докладва за възникнали нередности пред възложителя. По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7, за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход.

8.19. Изпълнителят е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, изпълнителят е длъжен да възстанови на възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Член 9. Права и задължения на възложителя

9.1. При добросъвестно и точно изпълнение на договора, възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея 2.1 от този договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

9.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на превозните средства/оборудването, предмет на договора, по реда на алинея 5.1.2 и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до 5 (словом: пет) дни след писменото му уведомяване.

9.3. Възложителят има право да иска от изпълнителя да изпълни доставката на превозните средства/оборудването на посочения в алинея 4.2 от договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

9.4. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на договора.

9.5. Възложителят има право на рекламира по отношение на доставените по договора превозни средства/оборудване при условията, посочени в настоящия договор.

9.6. Възложителят има право да изиска от изпълнителя замяната на несъответстващи с Техническата спецификация и/или дефектни превозни средства/оборудване само при условията на настоящия договор и преди регистрацията им в КАТ (по ОП № 5), както и отстраняване на несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия договор и в условията по гаранцията.

9.7. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по договора, когато изпълнителят не спазва



Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш-Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Добрич.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Съдържанието е отговорността на

изискванията на договора и техническата спецификация, докато изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора.

9.8. Възложителят има право да изиска от изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в оферта му подизпълнители.

9.9. Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервис на превозните средства/оборудването само в оторизиран от производителя на превозните средства/оборудването сервис в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този договор, съответно при условията на гаранцията.

9.10. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от изпълнителя като такава в представената от него оферта.

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 10.

10.1. Гаранционна отговорност

10.1.1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените превозни средства/оборудване, съгласно договореното предназначение, както и съгласно техническото предложение, техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

10.1.2. В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява, чрез оторизирани от производителите сервиси несъответствия на превозните средства/оборудването, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и техническото предложение на изпълнителя.

10.1.3. Рекламационното съобщение на възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на превозните средства/оборудването от свои квалифицирани представители в срок от пет работни дни от получаване на рекламационното съобщение на възложителя. След преглед на превозните средства/оборудването от квалифицирани представители на оторизиранные сервиси се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или несъответствието, работите и срокът, необходими за отстраняването ѝ - в два еднообразни екземпляра.

10.1.4. Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 20 (словом: двадесет) работни дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 20 (словом: двадесет) работни дни, изпълнителят осигурява на възложителя обратно превозно средство/оборудване, която се задължава да монтира и въведе в


Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“(ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейни:

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на превозните средства/оборудването в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

10.2. Гаранционно (сервизно) обслужване

10.2.1. Изпълнителят се задължава да осигури на възложителя гаранционно (сервизно) обслужване на превозните средства/оборудването в гаранционните срокове, посочени в алинея (4.1.2) и (4.1.3), които започват да текат от датата на прехвърляне на собствеността на превозните средства/оборудването. Изпълнителят се задължава да извърши с предимство сервизно обслужване на превозните средства/оборудването на възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 10 (словом: десет) работни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява в оторизирани от производителя сервизи, посочени в приложение № 2 към настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

11.1. Видове и размер на гаранциите

11.1.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора по алинея 2.1 или сумата от **718,50 лева** (словом: седемстотин и осемнадесет лева и 0,50 ст.)

11.1.2. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на договора към датата на склучването му.

11.1.3. Изпълнителят гарантира авансовото плащане по чл. 3.3.1 от настоящия Договор с гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размер на 100% (сто процента) от стойността на авансовото плащане или сумата от **11 496,00 лева** (единадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева).

11.2. Форма на гаранциите

11.2.1. Изпълнителят избира формата на гаранцията между една от следните:

а) парична сума внесена по банковата сметка на възложителя;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

11.2.2. Изпълнителят представя документи за внесени гаранции

- за изпълнение на Договора към датата на склучването му;



Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш – Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейни

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- за авансово плащане в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписване на настоящия Договор към фактурата за авансово плащане.

Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите

12.1. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на възложителя: Общинска банка - IBAN: BG87SOMB91303310020001, BIC: SOMBBGSF.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на изпълнителя.

12.2. Когато изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100% (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност: срока на действие на договора плюс 30 (словом: тридесет) календарни дни.

12.2.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

12.2.2. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя.

12.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност срока на действие на договора плюс 30 (словом: тридесет) календарни дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползвашо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на изпълнителя.

Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите

13.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора на етапи и при условия, както следва:

13.1.1. частично освобождаване в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на гаранцията в размер на 646,65 лева (словом: шестстотин четиридесет и шест лева и 0,65 ст.), в срок от 30 (словом: тридесет) дни, след приемане на доставката на превозните средства/оборудването и подписване на приемо-предавателните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш/Добрич“(ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Министерство на регионалното развитие и благоустройството

протоколи по алинея (5.1.2), съответно по алинея (5.1.4), без забележки и след регистрацията на автомобилите в КАТ (*приложимо по ОП № 5*), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани или не са настъпили условия за задържането им.

13.1.2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (словом: тридесет) календарни дни, след изтичане на последния гаранционния срок на превозните средства/оборудването, посочени в алинея (4.1.2) и (4.1.3) от настоящия договор, при условие че изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

13.2. Ако изпълнителят е представил банкова гаранция или застраховка за изпълнение на договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по договора размер на гаранцията след приспадане на сумите по алинея (13.1.1).

13.3. Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на договора по банков път, възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

13.4. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

13.5. Гаранциите не се освобождават от възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

13.6. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на изпълнителя. В тези случаи възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на изпълнителя за неизпълнението.

13.7. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор поради неизпълнение на задълженията на изпълнителя.

13.8. В случай на задържане от възложителя на суми от гаранциите изпълнителят е длъжен в срок до 5 (словом: пет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от възложителя сума по сметка на възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позици
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейн



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Община Добринище

VII. НЕУСТОЙКИ

Член 14.

14.1. При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя в нарушение на предвидените в този договор срокове, същият заплаща на възложителя неустойка в размер на 0,2% от сумата по алинея 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от сумата по алинея 2.1.

14.2. При забава на възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по договора, същият заплаща на изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума по алинея 2.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане.

14.3. При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 5% (пет процента) от цената по алинея (2.1.).

14.4. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

14.5. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от възложителя, по следната банкова сметка: Общинска банка - IBAN: BG22SOMB91308410020144, BIC: SOMBBGSF по код за вид плащане 446500.

В случай че банковата сметка на възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (словом: три) работни дни от искането на възложителя за плащане на неустойка, възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 15. Общи условия приложими към подизпълнителите

15.1. За извършване на дейностите по договора изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за изпълнител.

15.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на изпълнителя.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679

www.micregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълън-Добрич“/Р08С-1151
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позици
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейн

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



СЕДИЦНА ДОСРИЩА

15.3. Изпълнителят може да извърши замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

15.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на изпълнителя.

15.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в оферата на изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в оферата на изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за еднострочно прекратяване на договора от страна на възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Член 16. Договори с подизпълнители

При сключването на договорите с подизпълнителите, оfferирани в оферата на изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- а) приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- б) действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
- в) при осъществяване на контролните си функции по договора възложителят ще може безпрепятствено да извърши проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 17. Разплащане с подизпълнители

17.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

17.2. Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

17.3. Към искането по алинея (17.2) изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

17.4. Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш „Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Съдържанието на този документ

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 18.

18.1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- а) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- б) с изтичане на уговорения срок;
- в) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление от възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- г) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след склучването на договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 (словом: тридесет) календарни дни.

18.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до изпълнителя:

- а) когато изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия договор с повече от 40 (словом: четиридесет) дни;
- б) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или при пълно неизпълнение на задълженията на изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията;
- в) използва подизпълнител, без да е деклариран това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор.

18.3. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

18.4. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на изпълнителя и одобрени от възложителя дейности по изпълнение на договора.

18.5. Възложителят може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Член 19.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на ЕС.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ

Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

X. НПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 20.

20.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

20.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

20.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

20.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 21.

21.1. Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на договора: свързана с обекта на доставка по договора, с информационната система на възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

21.2. Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22.

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



Община Добрич

За всички неурядени в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 23.

23.1. Упълномощени представители на страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Ели Петрова

Телефон: 058/600889-вътр.223

E-mail: obshtina@dobrichka.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Юлиян Димов

Телефон: 02 8066333

E-mail: office@avto-engineering.com

23.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, следва да съдържат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

23.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

23.4. Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в настоящия договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията из pratena на адресите по настоящия член 23, се счита за валидно из pratena и получена от другата страна.

23.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валидно из prateni по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпись.

Член 24.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Член 25.

25.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай на спор всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш-Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на:
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (EC) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОТЧИННА ДОБРИЧКА

кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

25.2. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този договор или отнасящите до него, включително спорове породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния български съд.

Член 26.

Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Член 27.

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

1. Свидетелство за съдимост;
2. Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към НАП;
3. Информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към община Добричка;
4. Справка за наличие или липса на задължения към Столична община;
5. Удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
6. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;
7. Счетоводен баланс към 31.12.2017 година;
8. Счетоводен баланс към 31.12.2018 година;
9. Счетоводен баланс към 31.12.2019 година;
10. Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;
11. Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2015; Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001:2015;
12. Банкова гаранция за връщане на аванс;
13. Платежно за внесена сума за гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС;
14. Фактура за авансово плащане в размер на 40 % от стойността на склонения договор.
15. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

ROMANIA - BULGARIA

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.


Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРИAME ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧ

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 - техническа спецификация на възложителя;
2. Приложение № 2 - техническо предложение на изпълнителя;
3. Приложение № 3 - ценово предложение на изпълнителя.
4. Приложение №4 - Гаранция за изпълнение
5. Приложение №5 - Гаранция за авансово плащане

Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра - три за възложителя и един за изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:




Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

РУМЯНКА ИВАНОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Съгласно Заповед 1279/02.12.2019

Румяна Иванова
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679

**УПРАВИТЕЛ НА „АВТО-ИНЖЕНЕРИНГ
ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД**



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Ломбърич“/RORC-4151
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейни

Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка по проект: "Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич" - JORIMA

Обособена позиция №4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“.

Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение. Неспазването на минималните изисквания на Възложителя води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и **еквивалентни** такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, Възложителят приема и **еквивалентни** такива.

Настоящите технически спецификации се отнасят за ново (неупотребявано) оборудване, като при изготвянето им са съобразени разпоредбите на чл.47, ал.6, т.1 във връзка с ал.5 ЗОП, както и императивните изисквания на Глава шеста, Раздел II ЗОП.

№	Наименование	Количество	Минимални изисквания
1.	Надуваема лодка с извънбордов двигател	1 бр.	Товароносимост \geq 1040 kg. Размери (минимални) Д/Ш 3 900/1 880 mm. Комплектация: 2 бр. гребла, помпа за надуване, сак за съхранение.
2.	Ехолот	1 бр.	7 " WVGA сензорен еcran (за откриване на потънали във водна среда предмети или удавени хора и животни). Памет за 5000 точки, 100 маршрута, 50 следи. HD-ID двучестотна сонда. Функция за разделяне на экрана. Сонарно сканиране до не по-малко от 570 m. Двоен micro SD слот за морски карти. Wi-Fi свързваемост, вграден видео порт, възможност за свързване към съвместима Fusion медийна система и Bluetooth. Сонарен модул, с възможност сонарът да сканира със SideVü (встрани отляво и отдясно под



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансгранични регион Кълъраш - Добрич“(ROBG-415)

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

			лодката), DownVü (вертикално под лодката) и CHIRP технология.
--	--	--	---

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури ползването на оторизиран от производителя сервис с необходимия капацитет и кадрова обезценост за комплексно гаранционно поддържане на предлаганата надуваема лодка с извънбордов двигател, включително и за всички части, които попадат в обхвата на гаранцията.

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури пълно гаранционно обслужване за период, предложен от него в техническото му предложение, но не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.

Участникът трябва да е оторизиран от производителя, в случай че участникът не е производител, или от негов официален представител да извършва гаранционна поддръжка на предлаганата надуваема лодка с извънбордов двигател.

Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация или оторизационно писмо или всякакъв друг документ с превод на български език /когато е необходимо/, удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя или негов официален представител да извършва гаранционна поддръжка. Изискуемият документ се представя към техническото предложение на участниците и става неразделна част от него.

Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение проспекти и/или каталоги, и/или скици, и/или брошури или др. материали, представлящи характеристиките на предлаганото оборудване на български език.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

IX. ОБРАЗЦИ

От „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 131163929, представлявано от Юлиан Тодоров Димов - Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

След като се запознахме с изискванията определени от Възложителя, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ по обособена позиция №4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“.

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, както следва:

1.1. Срокът за доставката на надуваемата лодка с извънбордов двигател и ехолот е до 239 (словом: двеста тридесет и девет) календарни дни¹, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

1.2. Надуваемата лодка с извънбордов двигател и ехолот ще бъде предоставена с доставка до адреса на Възложителя: 9300 гр. Добрич, ул. "Независимост" 20.

1.3. Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на Изпълнителя.

1.4. Прилагаме таблица за съответствие на предлаганите от нас технически параметри на надуваемата лодка с изискванията на Възложителя:

¹ Предлаганият от участниците срок за доставка не може да надхвърля 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

<u>№</u>	<u>Наименование</u>	<u>Количес тво</u>	<u>Минимални технически изисквания съобразно изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации</u>	<u>Предложение на участника включително марка, модел, брой, и др. (потвърждение на факта и/или посочена конкретна стойност):²</u>
1.	Надуваема лодка с извънбордов двигател	1 бр.	Товароносимост \geq 1040 kg. Размери (минимални) Д/Ш 3900/1880 mm. Комплектация: 2 бр. гребла, помпа за надуване, сак за съхранение.	Надуваема лодка Honda T40AE2c извънбордов двигател Honda BF10 - 1 бр. . Товароносимост 1050 kg. Размери Д/Ш 3950/1890 mm. Комплектация: 2 бр. гребла, помпа за надуване сак за съхранение.
2.	Ехолот	1 бр.	7 " WVGA сензорен еcran (за откриване на потънали във водна среда предмети или удавени хора и животни). Памет за 5000 точки, 100 маршрута, 50 следи. HD-ID двучестотна сонда. Функция за разделяне на екрана. Сонарно сканиране до не по-малко от 570 m. Двоен micro SD слот за морски карти. Wi-Fi свързваемост, вграден видео порт, възможност за свързване към съвместима Fusion медийна система и Bluetooth. Сонарен модул, с възможност сонарът да сканира със SideVü (встрани отляво и отдясно под лодката), DownVü (вертикално под лодката) и CHIRP технология.	Ехолот - Garmin GPSMAP 721xs - 1 бр. 7 " WVGA сензорен еcran (за откриване на потънали във водна среда предмети или удавени хора и животни). Памет за 5000 точки, 100 маршрута, 50 следи. HD-ID двучестотна сонда. Функция за разделяне на екрана. Сонарно сканиране до 610 m. Двоен micro SD слот за морски карти. Wi-Fi свързваемост, вграден видео порт, възможност за свързване към съвместима Fusion медийна система и Bluetooth. Сонарен модул, с възможност сонарът да сканира със SideVü (встрани отляво и отдясно под лодката), DownVü (вертикално под лодката) и CHIRP технология.

² При попълване на тази колона, участниците посочват „Да“, в случай, че предлаганите от тях технически параметри на превозното средство напълно покриват минималните изисквания на Възложителя; посочват конкретна стойност, в случай, че Възложителят е поставил минимални и/или максимални стойности, в които оферентите да се вместят. При предлагани еквивалентни параметри, участниците задължително вписват „еквивалент“ и посочват конкретни данни, обосноваващи приложимостта на еквивалента.

1.5. Декларираме, че в ако бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим ползването на оторизиран от производителя сервис с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддръжане на надуваемата лодка с извънбордов двигател, включително и за всички части, които попадат в обхвата на гаранцията.

1.6. Оferираме следния гаранционен срок: Пълно гаранционно обслужване на надуваемата лодка с извънбордов двигател и ехолот за срок от 12 (словом: дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация³.

2. Декларираме, че при доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение.

3. При констатиране на явни несъответствия за доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.

4. Към техническото предложение прилагаме:

- Оторизация (оторизационни писма или други документи) от производителя или негов официален представител, в случай че участникът не е производител, удостоверяващи правото на участника да извършва гаранционна поддръжка на надуваемата лодка с извънбордов двигател.

Забележки:

В случай, че посочените параметри не съответстват на данните в приложените към техническото предложение каталози на производителя, участникът се отстранява от участие. Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

Дата: 14.09.2020 г.

(дата на подписване)

Участник:

(подпис и печат)

³ Предлаганият гаранционен период на оборудването не може да бъде по-малко от 12 месеца.

Da послужи, където е необходимо

Относно: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смякчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия,

Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, долуподписаните СОЛАРЕЙ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дружба“ № 24., чрез Зара Жасминова Каразлатева - Управител, в качеството си на официален представител на Хонда, с настоящото оторизираме:

„АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1618, ул. „Околовръстен път“ № 9, с правото да извършва продажба, гаранционна поддръжка и обслужване на територията на Република България на:

- Надуваема лодка с извънбордов двигател - **Honda T40AE2**
- Извънбордов двигател **Honda BF10.**

Настоящото писмо влиза в сила от датата на неговото издаване и е валидно в рамките на целия срок на изпълнение, отговарящ на срока на договора по обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смякчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия, Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

Дата: 11.09.2020

Име: Зара Жасминова Каразлатева -
Управител
Подпис и печат:



HONDA
MARINE

Изънбордова
съвместа!

HONDA MARINE ИНОВАЦИИ

ИЗВЪНБОРДОВИ ДВИГАТЕЛИ

Извънбордовите двигатели на Хонда са надеждни, тихи и икономични. Благодарение на ултракъса и ергономичен дизайн плаването се превръща в голямо удоволствие. Двигателите на Хонда са конструирани съобразно най-новите технологии, което гарантира максимална мощност при минимални тегло и размери, многобройни функционалности и минимален разход на гориво и вредни емисии.

HONDA MARINE ИНОВАЦИИ

PGM-FI

Programmed Fuel Injection

Известната система на Honda за програмирано впръскване на горивото е контролирана от множество датчици от най-ново поколение, а ECU-то (Engine Control Unit) точно контролира доставката на гориво към двигателя. Лесно стартиране, мигновената реакция на газта и чувствителната икономия на гориво са гарантирани. (BF40 - BF250).

NMEA2000 СЪВМЕСТИМОСТ



Всички извънбордови двигатели Хонда (BF40-BF250) са NMEA 2000® съвместими, което позволява опростена свързаност с други NMEA 2000® електронни устройства като сонари, карти-графи и други.

ТРОЛИНГ КОНТРОЛ

Тролинг контролът осигурява по-предизвестно движение на бавна скорост, което го прави идеална функция за любителите на риболова и бавните маневри. Скоростта се контролира посредством бутон, разположен в близост до управлението на лодката, като това се осъществява чрез увеличаване и намаляване на оборотите през 50 min⁻¹ между 650 и 1000 min⁻¹. Функцията е допълнителна екстра и изисква активиране при дилър (BF40-BF150).

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ

Новите NMEA2000® мултифункционални уреди на Honda са предназначени да осигуряват по-опростена и изчерпателна информация към потребителя. Уредите разполагат с уникалната ECO светлина, която показва най-икономичния режим на работа на двигателя (BF40-BF250).


ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

Engine Protection & Security

Системите за предупреждение на Honda следят най-важните стойности на двигателя по време на работа, като работна температура, ниво на масло, впръскване на гориво и предупреждват потребителя при възможни проблеми. Предупредителен звуков сигнал и светлинна индикация ще се активират, ако е открыта гръшка (BF40-BF250). При моделите, които не разполагат с PGM-FI предупредителната система ще следи за прегряване и ниско ниво на масло (BF8-BF30).

ЕКСКЛУЗИВНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ

Всеки двигател Honda преминава през 4 - етапен процес на покритие с цел защита при тежки условия, като например ултравиолетови лъчи и увължен престой в солена вода. Първо се нанася гъвен слой анондо покритие, което запечатва основата от алуминиев сплав, следван от епоксиден грунд и акрилна аква сива боя и накрая е нанесен акрилен лаков слой.




AVTO ENGINER

SPECIALIZED VEHICLES AND EQUIPMENT

ДОДУЛ РАБОЧИ МАГАЗИН

Л.Л.Л.

140



Honda.

Надеждни както
за любители,
така и за
профессионалисти.



ВЪРНО С ОРИGINАЛА

NC
INT

DBW - управление

без жила

DBW (Drive By Wire) е електронна система за управление на двигатели без жила, която осигурява плавно подаване на газ и превключване на предадки при всички работни условия. Системата е проектирана да включва разширени функции на употреба, синхронизация, режим на тралинг, предупреждения и други (BF175K3/ BF200K3/ BF225K3/ BF250). Реакцията на газта и чувствителната икономия на гориво са гарантирани.




4-тактна

През 1964 година Хонда става първия производител, който направи всички свои извънбордови двигатели 4-тактни, защото те бяха по-тихи и почисти от съществуващата 2-тактова технология. Ние продължихме през следващите години да разширяваме нашата гама от 2.3 до 250 к.с. с нови технологии и иновации, гарантиращи перфектна работа, ефективност и надеждност.


Изпитване и тестване

Откритите води са естествената среда на извънбордовите двигатели.

Ето защо нашият технологични и иновации се тестват и изпитват непрекъснато в тези условия.



ИСТОРИЯ НА ИНОВАЦИЯТА



[Handwritten signature]

Honda Marine Иновации



Ние от Хонда Винаги сме влагали много страст при развитието на новите технологии. Стремейки се постоянно да излизаме от границите на възможното, ние сме в състояние да Ви даваме повече. По-ефективни машини, по-економични двигатели, по-добър контрол при работа. Запознайте се с нашата гама извънбордови двигатели и последните иновации, за да се убедите, че ще получите максималното от Вашия извънбордов двигател.

VTEC™

Разработена за висока производителност на двигателя, системата VTEC™ улеснява работата на смукателните клапани, за да осигури оптимална работа при ниски и при високи обороти. VTEC™ осигурява плавна и стабилна работа на първи ход и разширява крибата на въртящия момент при по-високи обороти. (BF100, BF150, BF225 и BF250).

BLAST™

Революционната система на Хонда BLAST™ (съотношение въздух/гориво) е технологията повишаваща въртящия момент на двигателя при ниски обороти в случай на бързо ускорение. Това допринася за отлични показатели и бърза езикаж. (BF40-BF250).




Директен приток на въздух

Специално конструираните ламели позволяват независимо всмукване на въздух в голям обем както за охлаждането, така и за изгарянето. Това помага за по-ефективно охлаждане, което осигурява по-добра работа и по-дълъг живот на двигателя.

ECOtmo




Технологията Lean burn control (ECOtmo) регулира сместа от въздух и гориво и осигурява по-економична работа и по-малко възлеродни отлагания. Когато Вашата лодка се движи плавно с круизна скорост – показвано в зеления сектор на уреда - ECOtmo ще добави повече въздух и горивната смес ще стане по-бедна и по-ефикасна. Тази технология е внедрена в двигателите над 40 к.с.



[Handwritten signatures]

AVTOBIM

HONDA MARINE ПРОДУКТОВА ГАМА И ХАРАКТЕРИСТИКИ





BF 250		
VTEC	PLAST	PGM-FI
ECOmo		
NM EA TM		

BF 225		
VTEC	PLAST	PGM-FI
ECOmo		
NM EA TM		

BF 200 - 175		
PLAST	PGM-FI	ECOmo

BF 150		
VTEC	PLAST	PGM-FI
ECOmo		
NM EA TM		



BF 60		
PLAST	PGM-FI	ECOmo

BF 50-40		
PLAST	PGM-FI	ECOmo

BF 30		
PGM-IG	ECOmo	Electrical start





BF 20		
PGM-IG	ECOmo	Electrical start

HONDA MARINE ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лесни за управление

	Honda IST Интелигентна контролна система за плавно подаване на газ и пребъркване на предиздадите		Обратна ротация Възможност за монтиране на побече от 1 близател на една лодка		Електрически старт Електрическо запалване с ключ		Изхвърляне на изгорелите газове през пропелера Осигурява допълнителна мощност и намалява шума
	Мултфункционална ръкохватка Настройваща се ръкохватка с контролни функции за максимален комфорт		NMEA2000 Съвместимост с друго NMEA2000® електронно оборудване		Ергономично подиграване и накланяне на близателя Лесно, удобно и безпроблемно боравене и управление		
	Ръчен старт Лесно и безпроблемно ръчно стартиране		Дистанционно управление Ергономично и надеждно дистанционно управление		Задържане и сигурност на близателя Функция за електронен мониторинг на близателя		

174





BF 135		
BLAST	PGM-FI	ECOmo

BF 115		
BLAST	PGM-FI	ECOmo

BF 100		
VTEC	BLAST	PGM-FI

BF 80		
BLAST	PGM-FI	ECOmo



BF 15		
PGM-IG		

BF 10		
PGM-IG		

BF 6-5-4		


BF 2.3		

Мощни и ефективни

Предимства на преносимите двигатели Honda

	VTEC™ - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control Оптимизира работата на двигателя в целия диапазон на обороти		BLAST™ - Boosted Low Speed Torque Оптимични резултати при ускорение и гаражак
	PGM-FI - Programmed Fuel Injection Инжекцион, гарантиращ оптималната работа на двигателя		PGM-IG - Honda Programmed Ignition Контролира предизвикано запалването за оптимална работа
	ECOmo Максимална економия на гориво		Power Intake Air System Уникална система за охлаждане, гарантираща максимална мощност


	Ниско тегло Компактни и леки за лесно пренасяне и монтиране		Управление на 360° Отлична маневреност, благодарение на възможността за управление на 360°
	Вграден резервоар Удобство при боравене, пренасяне и монтиране		Улеснителен на ръководствата Улеснява подаването и отнемането на газ
	Вградена ръководствата за носене Удобство при пренасяне		



HONDA MARINE ТЕСТОВЕ

BF 175 - 250

*Само за BF250/250
**Само за BF200/250.



BF250 ДАННИ ОТ ТЕСТА

Лодка за теста:
HARRIER SHADOW 24 - BF250
Дължина 7,15 м - Тегло 2100 kg (за теста)
Макс. мощност 300 hp
3 души, спокойно море
Пропелер (15 1/2" x 17")

ОБРОТИ ЧРН/Ч	СКОРОСТ КМ/Ч	РЪСТ %Ч	МАЛ. МЕСА
650	2,4	1,9	1,26
1000	3,8	3,3	1,15
1500	5,5	5,8	0,95
2000	6,9	7,4	0,93
2500	9,7	13,2	0,73
3000	15,0	20,0	0,75
3500	20,7	25,5	0,81
4000	25,3	35,0	0,72
4500	29,0	42,5	0,68
5000	33,2	53,9	0,62
5500	36,3	64,0	0,57
6000	40,0	80,5	0,50
6350	41,0	85,8	0,48

Измерено от Хонда различни фактори могат да повлият на резултатите

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИП ДВИГАТЕЛ

V6
24 КЛАПАНА

РАБОТЕН ОБЕМ

3.583 см³

БОТУШ

L, X, U

ТЕГЛО

от: 272 kg


V6 MARINE

Нашата нова V6 гама двигатели е разработена като уникално съчетание между автомобилни и избийбордови технологии и е конструирана да се отличава с цялостна мощност и ефективност.

Тези двигатели с висок работен обем притежават ускорение с висок въртящ момент, впечатляваща максимална скорост и легендарната за Хонда надеждност. Те са съчетани от изключителни технологии и иновации на Хонда като BLAST™, PGM-FI, VTEC™ и скоростна кутия, осигуряваща плавно подаване на газ и минимално водно съпротивление. Дори при високи обороти тези двигатели имат изключително ниски нива на вибрации, което гарантира Вашето комфортно и същевременно вълнуващо гледане.

Благодарение на ECOто технологията при тази гама двигатели е постигната по-ниска консумация на гориво при круиз.

На разположение е широка гама от уреди и аксесоари за допълнително удобство и комфорт.



BF 80 - 150

*Само за BF150
**Само за BF100



BF150 ДАННИ ОТ ТЕСТА

Лодка за теста:
Rinker Captain 650 - BF150
Дължина 5,95 м - Тегло 550 kg
Макс. мощност 150 hp
2 души, спокойно море
Пропелер (17")

ОБРОТИ ЧРН/Ч	СКОРОСТ КМ/Ч	РЪСТ %Ч
3000	12,6	10,2
3500	19,3	12,4
4000	23,2	18,4
4500	27,5	23,1
5000	30,4	29,7
5500	33,0	40,6
6000	35,7	44,2
6500	39,5	53,8

Измерено от Хонда различни фактори могат да повлият на резултатите

BF150 ДАННИ ОТ ТЕСТА

Лодка за теста:
Rinker Captain 650 - BF150
Дължина 5,95 м - Тегло 550 kg
Макс. мощност 150 hp
2 души, спокойно море
Пропелер (17")

ОБРОТИ ЧРН/Ч	СКОРОСТ КМ/Ч	РЪСТ %Ч
700	1,5	1,6
1000	3,0	1,7
1500	4,2	2,7
2000	5,5	5,6
2500	6,6	7,5
3000	10,3	8,4
3500	17,5	11,7
4000	21,4	15,2
4500	25,2	17,9
5000	29,4	22,8
5500	26,5	22,4
6000	34,5	36,5
6200	35,9	37,8

Измерено от Хонда различни фактори могат да повлият на резултатите

VTEC™ технологията осигурява повече мощност при високи обороти /BF150 и BF100/

СПЕЦИФИКАЦИИ

BF150/135/115 - BF100/80

ТИП ДВИГАТЕЛ L4
16 КЛАПАНА

РАБОТЕН ОБЕМ

2.354 см³

БОТУШ L, X

ТЕГЛО

от: 214 kg

ТИП ДВИГАТЕЛ L4
16 КЛАПАНА

РАБОТЕН ОБЕМ

1.496 см³

БОТУШ L, X

ТЕГЛО

от: 165 kg



AUTOTIME
SPECIAL RETAILER FOR HONDA OUTBOARDS

www.autotime.com
+359 2 971 11 11
+359 2 971 11 11

BF 40 - 60



БЕБО ДАННИ ОТ ТЕСТА

Лодка за теста:
Ranieri Vougeot 17 - BF40
Дължина: 5,10 м - Тегло: 380 kg
Макс. мощност: 75 hp
2 People - Calm sea.
Пропелер (11")

Честота на въртене	Съпротивление	Разход
800	1,9	0,9
1000	2,5	0,9
1500	3,2	1,5
2000	4,7	2,3
2500	5,5	2,7
3000	6,3	3,8
3500	8,0	5,4
4000	11,3	6,2
4500	15,7	7,1
5000	18,0	8,4
5500	20,8	10,8
6000	22,9	15,2

Измерено от Хонда различни фактори могат да повлият на резултатите

СПЕЦИФИКАЦИИ

BF40/60/60

BF 50/40

Тип двигател
3 ЦИЛИНДЪРА
12 клапана

Работен обем

998 см³

Боуши
L, X
Х. замък за
ВГР искри

Тегло

от: 110 kg

Тип двигател
3 ЦИЛИНДЪРА
6 клапана

Работен обем

808 см³

Боуши
S, L

Тегло

от: 96 kg


ЛЕКИ, КОМПАКТНИ И МОЩНИ
Двигатели с ниско тегло и
висока мощност, благодарение на
аеродинамичния дизайн и Хонда
иновации: PGM-Fi и BLAST™. Отличната
им надеждност, в съчетание с ECOno
технологията за нисък разход на гориво
осигуряват ниски експлоатационни
разходи. Опционално се предлага и Trolling
Control.




Предлага се като опция:

Мултифункционална ръкохватка
за BF40/BF60 включва: бутон за
накланяне на двигателя, реверсилен
лост за газта, настройка на
височината на ръкохватката,
панел за предупреждения

ECOno, lean burn control за
по-нисък разход на гориво
при круизна скорост



BF 8 - 30



БЕБО ДАННИ ОТ ТЕСТА

Лодка за теста:
Under Sportsman 445 Base - BF30
Дължина: 4,51 m Широчина: 1,75 m
Тегло: 178 kg
2 души, спокойно море

Честота на въртене	Съпротивление	Разход
4000	11,7	3,8
4500	15,0	4,3
5000	18,0	5,1
Max 5600	20,3	6,8

Измерено от Хонда различни фактори могат да
повлият на резултатите

СПЕЦИФИКАЦИИ

BF30

BF20/15

BF 10/8

Тип двигател
3 цилиндъра
6 клапана

Тип двигател
2 цилиндъра
4 клапана

Тип двигател
2 цилиндъра
4 клапана

Работен обем

Работен обем

Работен обем

Боуши

Боуши

Боуши

Тегло

Тегло

Тегло

от: 77,5 kg

от: 46,5 kg




от: 42 kg

МОЩНИ И НАДЕЖДНИ

Перфектни за наудиаеми лодки, RIB и динги.
Както при всички избърсани двигатели на Хонда,
новата 4-тактова технология гарантира лесен
старт, плавен ход и ниски вредни емисии. Тези двигатели
са компактни, но в същото време притежават
множество иновативни характеристики, които
превърват всички търчани характеристики и
безпроблемното управление. За това допринасят и леката конструкция и
безпроблемното управление. От тази гама се предлагат
и модели с дистанционно управление или електрическо
запълване. На разположение са модели от серийте BF15 и
BF20 с хидравлично подвижане на двигателя.

Power Thrust пропелер се предлага

като опция за използване при по-
големи лодки.




СПЕЦИФИКАЦИИ

Използвайте сравнителните таблици за да изберете правилния модел за Вас.

6 ЦИЛИНДЪРЯ


BF250 /BF225 /BF200 /BF175



Модел	BF250 / BF225 / BF200 / BF175
Обем см ³	3.583
Диаметър x ход	89 x 96
Обороти на листа за 2	5.300 - 6.300
Мощност [kW (PS)]	183,9 (250) 165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)
Охлаждане система	Водно охлаждане
Система за подаване на горива	PGM-FI
Запалителна система	Микро компютър
Стартер	Електрическо
Индикативна система	През пропелера
Греверативно число	200:1
Алтернатор (A)	90A (60A Зареждане)
Контактни за засилване на акумулатора (A)	60
NMEA2000®	NMEA2000® съвместим
Тройни контрол	650 rpm ~ 1.000 rpm
Произвеждане височина (mm)	L: 508 X: 635 U: 762
Тегло (kg)	L: 272 X: 287 U: 291
Победиле и наклон на обтекателя	Хидравлично
Дължина (mm)	920
Широчина (mm)	660
Височина (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042


4 ЦИЛИНДЪРЯ

BF150 /BF135 /BF115



DOHC - 4 цилиндра
VTEC™ 16 клапана (100) 16 клапана (80)

BF100/BF80



DOHC - 4 цилиндра
VTEC™ 16 клапана (100) 16 клапана (80)

Модел	BF250 / BF225 / BF200 / BF175	BF150 / BF135 / BF115	BF100 / BF80
Обем см ³	3.583	2.354	1.496
Диаметър x ход	89 x 96	87 x 99	73 x 89,4
Обороти на листа за 2	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)	5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)
Мощност [kW (PS)]	183,9 (250) 165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)	73,6 (100) 58,8 (80)
Охлаждане система	Водно охлаждане	Водно охлаждане (с термостат)	Водно охлаждане (с термостат)
Система за подаване на горива	PGM-FI	PGM-FI	PGM-FI
Запалителна система	Микро компютър	Електронна PGM-FI	Електронна PGM-FI
Стартер	Електрическо	Електрически стартер	Електрически стартер
Индикативна система	През пропелера	През пропелера	През пропелера
Греверативно число	200:1	2,14	2,33
Алтернатор (A)	90A (60A Зареждане)	55	44
Контактни за засилване на акумулатора (A)	60	40	35
NMEA2000®	NMEA2000® съвместим	NMEA2000® съвместим	NMEA2000® съвместим
Тройни контрол	650 rpm ~ 1.000 rpm	650 rpm ~ 900 rpm	650 rpm ~ 1.000 rpm
Произвеждане височина (mm)	L: 508 X: 635 U: 762	L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 / 115) XU: 635 (135 / 115)	L: 537 X: 664
Тегло (kg)	L: 272 X: 287 U: 291	LU / LCU: 214 (150) XU / XCU: 217 (150) LU / LCU: 214 (135 / 115) XU / XCU: 217 (135 / 115)	LRTU: 166*** (100) 165*** (80) XRTU: 172*** (100) 171*** (80)
Победиле и наклон на обтекателя	Хидравлично	Хидравлично	Хидравлично
Дължина (mm)	920	845	742
Широчина (mm)	660	580	459
Височина (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042	L: 1.665 / X: 1.790	L: 1.576 / X: 1.703

*Изисква се NMEA2000 кабел за свързане

**Изискват се Trolling Control аксесоари

***BF40-BF100 8 теколо с включено алюминиев пропелер 3 кг

****BF2-3-BF20 текло с включчен пропелер

-BF135/BF150 и BF200/BF225/BF250 предлагат се варианти с обратно Въртене

-BF115-BF250 8 теколо не е включен пропелер

ДАНСИТЕ БИЛДЕР

Съдържанието на настоящата документация е създадено с цел да улесни избора на подходящия модел на мотор и да предостави база за сравнение между различните модели. Таблиците съдържат основни технически характеристики и размери за всички модели. Помагат на клиентите да определят необходимите параметри и да сравняват същите между моделите.

140



3 ЦИЛИНДЪРА



ОHC - 3 цилиндра
12 клапана

998

73 x 75

5.000 - 6.000



ОHC - 3 цилиндра
6 клапана

808

70 x 70

5.500 - 6.000 (50)
5.000 - 6.000 (40)



ОHC - 3 цилиндра
6 клапана

552

61 x 63

5.000 - 6.000

2 ЦИЛИНДЪРА



ОHC - 2 цилиндра
4 клапана

350

59 x 64

5.000 - 6.000 (20)
4.500 - 6.000 (15)



ОHC - 2 цилиндра
4 клапана

222

58 x 42

5.000 - 6.000 (10)
4.500 - 5.500 (8)



OHV - 1 cylinder
2 клапана

127

60 x 45

5.000 - 6.000 (6)
4.500 - 5.500 (5/4)



OHV - 1 cylinder
2 клапана

57

45 x 36

5.000 - 6.000

Водно охлаждане
(с термостат)

PGM-FI

Електронна PGM-IG

Електрически стартер

През пропелера

2.33 (BFP60)
2.07 (BF60)

2.06

Водно охлаждане
(с термостат)

3 карбуратора с
ускоряваща помпа

Електронна PGM-IG

Електрически стартер

През пропелера

27 (BFP60)

22 (BF60)

22

Водно охлаждане
(с термостат)

1 карбуратор с
ускоряваща помпа

Електронна PGM-IG

Ел / ръчен стартер

През пропелера

2.33 (BFP60)

2.07 (BF60)

2.06

Водно охлаждане
(с термостат)

1 карбуратор с
ускоряваща помпа

Електронна PGM-IG

Ел / ръчен стартер

През пропелера

2.33

Водно охлаждане
(с термостат)

1 карбуратор

Дигитално CDI

Ръчен стартер

Въздушно охлаждане

2.08

Въздушно охлаждане

1 карбуратор

Транзисторно

Ръчен стартер

Въздушна

2.42

NMEA2000®
съвместим

NMEA2000®
съвместим

750 ~ 1.000 мин¹

850 ~ 1.100 мин¹

L: 531 (BFP60)
521 (BF60)
X: 658 (BFP60)

S: 416 / L: 521

S. 431 / L: 552

S: 433 / L: 563 / X: 703
(X само за BF15)

S: 433 / L: 563 / X: 703
(X само за BF10)

S: 434 / L: 561

S: 418 / L: 571

LRTU: 119*** (BFP60)
110*** (BF60)
XRTU: 125*** (BFP60)

SRTU: 96.0***
LRTU: 96.0***

SRTU: 77.5***
SHGU: 80.0***
LRTU: 79.5***
LHGU: 82.0***

SHU: 465**** / SHSU: 49.0***
SRU: 49.5*** / SRTU: 57.0***
LHU: 49.5*** / LHSU: 52.0***
LRU: 51.0*** / LRTU: 58.5***
XRTU: 61.0 (15)***

SHU: 42.0*** / SRU: 46.0***
LU: 44.5*** / LRU: 48.5***
SHU: 45.5*** /
LHSU: 48.0***
XRLU: 52.5*** (10)

S: 27.0 / L: 27.5

SCHU: 13.5***
LCHU: 14.0***

Хидравлично

Хидравлично

Газов амортизьор/
хидравлично

Ръчно накланяне - 5 степени/
хидравлично

Ръчно накланяне -
5 степени

Ръчно накланяне -
5 степени

Ръчно накланяне -
4 степени

792 (BFP60)
777 (BF60)

694

720 (Tiller)
640 (Remote)

650 (Tiller) / 640 (Remote)

610 (Tiller) / 600 (Remote)

524

410

417

390

375

350

345

347

280

L: 1.453 (BFP60)
1.397 (BF60)
X: 1.580 (BFP60)

L: 1.281 / X: 1.387

S: 1.195 / L: 1.320

S: 1.110 / L: 1.240
X: 1.380 (15)

S: 1.105 / L: 1.235
X: 1.375 (10)

S: 1.020 / L: 1.147

S: 945 / L: 1.100

АУТОСТАРТ
СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ
СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ
СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ

149

Оригинални аксесоари, дистанционни управления и уреди

Оригиналните уреди и аксесоари на Honda са конструирани, произведени и тестирани по същите високи стандарти, както и самите извънбордови двигатели. Те са създадени така, че заедно със самия двигател на Хонда, да осигуряват безпроблемна работа и да гарантират удоволствието при използване.




Нашата нова серия V6 двигатели се предлага с различни уреди като опция за удобство при управление.

Имобилайзер


Новите V6 двигатели, снабдени с iST, се предлагат с имобилайзер срещу кражба, изискващ дистанционен предавател за стартиране на двигателя.



НОВО



НОВО



Стартов бутон


Новите V6 двигатели iST (Intelligent Shift & Throttle) се предлагат с бутон за стартиране с едно натискане.

Мултифункционална
гръжка
(BF60A & BFP60A)


NMEA уреди

Съвместими с NMEA2000® (система за електронен обмен на данни), мултифункционалните уреди за работата на двигателя като например обороти, торм, разход на гориво, скорост и други.


(За двигатели BF40 - BF250)




Мултифункционален
оборотомер



Аналогов уред за
горивото



Мултифункционални
скоростометри



Аналогов оборотомер

180

[Signature]
НОВО



Honda iST


Интелигентно електронно управление без жила

Системата за управление и контрол iST се предлага за всички V6 модели и осигурява отличен контрол и е лесна за инсталација. Системата предлага всички необходими прегимства за потребителя. Включително троен контрол и синхронизация на до 4 двигателя. Механично управление също е на разположение за всички V6 двигатели.



Honda iST (единичен)

Honda iST (гвоен)



Мултифункционална
бръзка
(BF40D & BF50D)



Дистанционно
управление
за страничен
монтаж




Дистанционно
управление за
взреждане



Дистанционно
управление за зорен
монтаж
(един двигател)



Дистанционно
управление за горен
монтаж
(две двигатели)



Алуминиев пропелер
с 3 пера

Пропелер от
неръждаема стомана
с 3 пера

Алуминиев пропелер
с 4 пера

Пропелер от
неръждаема стомана
с 4 пера

[Signature]

[Signature]


[Signature]

181

HONDA MARINE НАДУВАЕМИ ЛОДКИ

Да пойздим Вълните

Нашите надуваеми лодки са леки, преносими, надеждни и перфектни за екскурзии, риболов и забавления.
Всички модели Honwave са произведени от износостойчив и висококачествен PVC материал.



Характеристики

UV защита

Солнцезащитная защита

Доказана репутация

Ергономичен стил, осигуряващ допълнителен комфорт по време на работа

Допълнителните дръжки в задната част улесняват транспортирането и преместването на по-големите лодки

Полимерната част в края на бордите осигурява допълнителна защита

Трансформата дъска и седалката са от висококачествено фиброкристал и осигуряват дълъг живот

Произведеният в Европа PVC материал на лодките Honwave осигурява:

- Продължително използване
- Надеждна конструкция
- Ниско тегло


Модел	T20SE2	T25SE2	T27IE2	T32IE2	T38IE2
	Оребрено дъно		Надуваемо дъно		
Обща дължина	202 см	250 см	267 см	320 см	376 см
Обща ширина	144 см	156 см	153 см	153 см	170 см
Вътрешна дължина	121 см	153 см	177 см	229 см	262 см
Вътрешна ширина	61 см	68 см	67 см	67 см	80 см
Диаметър на борда	40 см	43,5 см	42,5 см	42,5 см	44 см
Брой камери	3	3	3+дъно	3+дъно	3+дъно
Макс. мощност на гребачия	4,3 hp	6 hp	8 hp	15 hp	25 hp
Максимален брой хора	2	3	3	4	5
Товароносимост	250 kg	440 kg	664 kg	735 kg	950 kg
Размери в съкнато положение	1120 x 590 x 290 mm	1130 x 600 x 330 mm	1120 x 600 x 330 mm	1120 x 595 x 330 mm	1230 x 240 x 100 mm
Тегло	27 kg	34 kg	34 kg	39 kg	48 kg

182


- 2 m (T20-SE2)
- 2.5 m (T25-SE2)



- 2.4 m (T24-IE2)
- 2.7 m (T27-IE2)
- 3.2 m (T32-IE2)
- 3.8 m (T38-IE2)



- 2.5 m (T25-AE2)
- 3 m (T30-AE2)
- 3.5 m (T35-AE2)
- 4 m (T40-AE2)



Лодки с оребрено дъно Серия SE

Лесни за ползване, без тежки процедури за складяване на дъното и ултрапракти, лодките с оребрено дъно на Honda са чудесни за къси разстояния, а риболовът е просто удоволствие. Нещо повече, складването и разгъването може да се осъществи само от един човек за минути.

Лодки с надуваемо дъно Серия IE


Леки и бързи, тези лодки са удобни за създаване и съхранение. Дизайнът на корпуса значително оптимизира ефективността на кила и гарантира максимална стабилност при почти всички скорости. Дъното разполага с разширение в задната част, която спомага по-бърз вливач и оптимална работа на двигателя при висока скорост. Подходящи са за 4-тактови двигатели.

Лодки с алуминиево дъно Серия AE

За ентузиасти, които се забавляват сериозно! Лодките с алуминиево дъно са с добра плаваемост и чудесни за всички условия. Бордовете с голем диаметър осигуряват отлична стабилност гори и при лоши метеорологични условия. Могат да се съхраняват и пренасят в сакове, така че можете да ги вземете навсякъде.

Модел	T25AE2	T30AE2	T35AE2	T40AE2
Алуминиево дъно				
Обща дължина	250 cm	297 cm	353 cm	395 cm
Обща ширина	156 cm	157 cm	170 cm	189 cm
Вътрешна дължина	153 cm	195 cm	244 cm	279 cm
Вътрешна ширина	68 cm	68 cm	80 cm	90 cm
Диаметър на борда	43,5 cm	43 cm	45 cm	49 cm
Брой камери	3+кул	3+кул	3+кул	3+кул
Макс. мощност на двигателя	6 hp	15 hp	20 hp	30 hp
Максимален брой хора	3	4	5	7
Товароносимост	440 kg	610 kg	700 kg	1050 kg
Размери 8 сгънато положение	1140 x 660 x 350 mm	1140 x 660 x 350 mm	1230 x 740 x 370mm	1230 x 830 x 370 mm
Тегло	45 kg	54 kg	73 kg	86 kg

AVTO ENGIN
SPECIALIZED VEHICLE
REPAIR & SERVICE



Премиерният GPSMAP 721xs, комбинация от картограф / звуков сигнализатор има 60 процента по-голяма бързина при обработка в сравнение с предишната генерация, за по-бързо мащабиране и панорамен изглед. Разполага с 7 " WVGA сензорен екран и HD-ID™ сонар с двучестотна сонда и с CHIRP възможности (сондата се предлага отделно). Вграденият високочувствителен 10 Hz Garmin GPS / GLONASS приемник актуализира местоположението и посоката 10 пъти в секунда, за да изобрази плавно движение на плавателния съд и драстично подобряване на способността за точно запаметяване и навигиране към 5000 точки. Също така включва запис на сонар, който координира времето на сонарното връщане с координатите на лодката и спестява изобразяването на информация върху картата. Отличителна особеност е възможността за безжично свързване, интеграция на медия, автопилот съвместимост, поддръжка на радар и идва с предварително инсталрирана световна базова карта. Моделите са с вграден ClearVü, SideVü и DownVü сонар.

Основни Характеристики	
Размери (ШxВxД):	22.9 x 14.2 x 6.1 см
Размери на дисплея (ШxB):	15.2 x 9.1 см
Резолюция на дисплея (ШxB):	800 x 480 пиксела
Тип на дисплея:	мулти-тъч WVGA сензорен екран
Тегло:	1000 грама
Батерия:	не
Живот на батерията:	
Водоустойчивост:	да
Честота:	25-210 kHz (в зависимост от сондата)

Основни Характеристики	
Изходна мощност:	1kW (RMS) / 8,000W (от максимум до максимум)
Обхват на напрежението(вoltage):	10V-32V (входящо напрежение)
Максимална дълбочина на сонарно сканиране:	610 метра
Вградена памет	не
Карти и Памет	
Основна навигационна карта:	да
Вградени карти:	не
Добавяне на карти:	да
Допълнителна памет:	двоен micro SD™ слот
Любими дестинации:	5000
Памет за маршрути:	100
Памет за следи:	5 000 точки; 50 записани следи
Предимства	
3D карта:	да
CANet® съвместимост:	не
Поддържане на AIS:	да
Поддържане на DSC:	да
Звукови аларми:	да
Таблици за приливите:	да
Информация за слънцето и луната:	да
Възможност за работа като двучестотен сонар:	да
Възможност за работа като дувъльчев сонар:	да
Разделяне на екрана при мащабиране:	да
Разделяне на екрана при сонар/GPS:	да
Ultrascroll™ (показва наличието на риби при високи скорости):	да
See-thru® (открива риби скрити в подводната растителност):	да
Fish Symbol ID (Означение за риба с картинка):	да
AutoGain технология (увеличава сигнала от обектите):	да
Whiteline (индицира твърдо или меко дъно):	да
Adj.DL(подвижна линия за измерв. дълбоч. на подводните обекти):	да
A-scope (показване риби преминаващи през ултразвуковия лъч):	да

Основни Характеристики	
Bottom lock (показва придънната картичка):	да
Дневник и графика за водната температура:	да
Сензор за температура на водата, включен:	да
Допълнителни особености:	Wi-Fi свързаемост, Bluetooth, свързване към Fusion, HD-ID технология за проследяване, видео порт

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ¹

От Авто Инженеринг Холдинг Груп ЕООД (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 131163929, представлявано от Юлиан Димов, Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОДО КМЕТ,

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и с всички фактори на осъкъпяване, които произтичат от местоположението на доставката и техническите изисквания на Възложителя в техническите спецификации, документацията за обществена поръчка, условията в проекта на договор и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

2. Предлагаме обща цена² за изпълнение предмета на обществената поръчка по обособена позиция №4 „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“ в размер на 23 950,00 (словом: *двестадесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева и 00 стотинки*) лв. без ДДС или 28 740,00 (словом: *двестадесет и осем хиляди седемстотин и четиридесет лева и 00 стотинки*) лв. с ДДС.

Дата: 11.09.2020
(дата на подписване)

Участник:
(подпись и печать)

¹ Ценовото предложение задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, наименуван „Предлагани ценови параметри“.

² Цената се закръгля до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. Предлаганата от участниците обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не може да надхвърля прогнозната стойност на поръчката, посочена в документацията за участие.

ТБ ОББ АД БЦ "СОФИЯ ЗАПАД"

СОФИЯ

ИЗХ № ИД - 12244 - 2021

ДАТА: 13.05.2021 г.

до

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ул. „Независимост“ № 20

гр. Добрич 9300

Дата: 13.05.2021 г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА АВАНС № MD2113310017

Ние, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, сме информирани, че нашият клиент, **АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Околовръстен път“ № 9, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131163929 (по-нататък наричан „ИЗПЪЛНИТЕЛ“), предстои да сключи с Вас, **ОБЩИНА ДОБРИЧКА**, ЕИК по БУЛСТАТ: 000852188, Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ за Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“ (по-нататък наричан „Договор“).

В съответствие с условията на Договора и по нареждане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ние, **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**, с настоящото се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения, да Ви заплатим при първо Ваше писмено поискване всяка сума или суми до максималния общ размер на

BGN 11.496,00

(словом: единадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева),

представляващи 40 % авансово плащане по цитирания договор с включен ДДС, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯT: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД:

- не е изпълнил задълженията си в съответствие с условията на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ за Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“, упоменаващо в какво се състои неизпълнението; и
- не е възстановил авансовото плащане в размер, съответстващ на неизпълнението по Договора.

С оглед установяване автентичността на Вашия писмен иск за плащане, същият следва да ни бъде представен чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила след като сумата от BGN 11.496,00 (словом: единадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева), постъпи по IBAN: BG10UBBS80021050489320 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, като в основанието се цитира номерът на тази гаранция MD2113310017.

Ангажиментът ни по настоящата гаранция се намалява автоматично с размера на платените от нас по нея суми.

ОББ АД

бул. „Витоша“ 89Б, ОББ Милениум център
1463 София, България
www.ubb.bg


Настоящата гаранция е валидна от датата на влизане в сила до **10.02.2022 г. (словом: десети февруари две хиляди двадесет и втора година)**, независимо дали тази дата е работен ден или не, като изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16:00 часа на 10.02.2022 г. искането Ви за плащане, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, на адрес: гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ след връщане на оригинала на същата в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД на адрес: гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б.


Настоящата гаранция се подчинява на Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване, Публикация 758 на МТК, Париж.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Петя Чифликова
Мениджър Бизнес Център София Запад 1



Димитър Георгиев
Мениджър връзки с МСП



ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД

до ОББ

СИСТЕМНА ДАТА: 13/05/2021 16:01**СЧЕТОВОДНА ДАТА:**

13/05/2021

РЕФЕРЕНЦИЯ: FT21133585360834 **RINGS: 7 лв. индивидуални, 10 лв. бизнес клиент**ПЛАТЕТЕ НА - ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
ОБЩИНА ДОБРИЧКАIBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
BG87SOMB91303310020001BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
S O M B B G S F

ИМЕ НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)

ВИД ПЛАЩАНЕ

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджетаВАЛУТА СУМА СУМА С ДУМИ (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)
B G N 718.50

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ 4 Д-КА НА

ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ

НАДУВ.ЛОДКА С ИЗВЪНБ-ВИ ДВИГ.И ЕХОЛ

ВИД И НОМЕР НА ДОКУМЕНТА, ПО КОЙТО СЕ
ПЛАЩА НОМЕР НА ДОКУМЕНТА, ПО
9-Други КОЙТО СЕ ПЛАЩА ДАТА (ДДММГГГ) НА ДОК.
▼ 13052021ПЕРИОД
ОТ ДАТА (ДДММГГГ)
13052021 ДО ДАТА (ДДММГГГ)
10022023ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ИЛИ ТРИТЕ ИМЕНА НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕБУЛSTAT НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ЕГН НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ЛНЧ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
131163929НАРЕДИТЕЛ - НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ИЛИ ТРИТЕ
ИМЕНА НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД IBAN НА НАРЕДИТЕЛЯ
BG10UBBS80021050489320

ВИД ПЛАЩАНЕ

