



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-53 – ( 9 )

гр. Плевен, .....02.11.2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-53/02.03.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи. След проверка на документите на основание чл. 62а на ЗВ е направено съобщение с изх. № РР-02-53-(6)/ 10.10.2023 г. В цитираното съобщение в т.4. „Обект на водоснабдяване“ е допусната грешка при изписване на поземления имот, в който се ползва водата, поради което се изготвя настоящото съобщение:

1. **Цел на заявеното използване на водите - без промяна**
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите - без промяна**
  - 2а. **Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни - без промяна**
3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването - без промяна**
4. **Място на водовземане: - без промяна**
5. **Обект на водоснабдяване:** Приготвяне на работни разтвори на препарати за растителна защита за третиране на земеделски култури в **ПИ 21083.40.28** по КККР на с. Победа, общ. Добричка, обл. Добрич.
6. **Проектни параметри на използването: - без промяна**
7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите - без промяна.**
8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция

чл. 5, т. 1, б. "В"  
от Регламент  
(ЕС) 2016/679



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

