



РИКА БЪЛГАРИЯ

рство на околната среда и водите

а дирекция „Дунавски район“

2.9.2026 г.

X PP-02-65-10/02.09.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б.„ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № PP-02-65/ 20.02.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за животновъдство“ (в т.ч. противопожарни нужди)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстови води в Малм - Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на заявление с вх. № PP-02-65/ 20.02.2026 г. и допълнително подадени с вх. № PP-02-65-1/ 23.02.2026 г. и вх. № PP-02-65-2/ 21.0.2026 г. в БДДР документи за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения тръбен кладенец „ТК2 – Пантелеев – Смолница“, е направена преценка по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите. С писмо наш изх. № PP-02-65-3/ 24.07.2026 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С писмо вх. № PP-02-65-4/ 20.02.2026 г. е постъпила част от изискваната документация. Изграждането и водовземането са в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. За инвестиционното намерение е издадено Решение № ВА-108/ПР/2026 г. на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се извършва ОВОС, тъй като то няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и ограниченията в ЗВ.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Пловдив, офис Пловдив за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на заявителя, на което с изх. №



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

165532604233303/02.09.2026 г. агенцията е отговорила, че заявителя няма задължения. Извършена е проверка на 01.09.2026 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на заявителя към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ “Карстови води в Малм - Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК2 – Пантелеев – Смолница” (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 650,0 м. Предвижда се сондиране с диаметър Ø 444,5 мм. от 0,0 до 35,0 м., обсаждане с плътна метална колона с диаметър Ø 406,4 мм., циментирана в задтръбието. Сондиране с диаметър Ø 373,35 мм на интервала от 0,0 до 170,0 м., обсаждане с плътна метална колона с диаметър Ø 298,4 мм., циментирана в задтръбието. Сондиране с диаметър Ø 273,05 мм. на интервала от 0,0 до 420,0 м., спускане на експлоатационна колона с диаметър Ø 219,1 мм., циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 420,0-650,0 м с длето с диаметър Ø 190 мм. и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца ще се изгради каптажна сграда, която ще се затваря с метална врата и заключва с катинар.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа GRUNDFOS SP 60-22 с $Q_{\max} = 14,8$ л/сек и напор $H = 198,2$ м., която ще бъде спусната на дълбочина 190,00 м. от кота терен. В каптажната сграда ще бъдат монтирани водомерен възел, автоматичен нивомер и кран за пробонабиране.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 67622.15.70 област Добрич, община Добричка, с. Смолница, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма, площ 78597 кв. м. Заповед за одобрение на КККР РД-18-393/25.09.2017г. на Изпълнителен Директор на АК.

„ТК2 – Пантелеев – Смолница”

Географски координати в система WGS 84:

N 43°37'48.7" E 27°43'03.5"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 225 м

5. Обект на водоснабдяване: Животновъдна ферма (кравеферма) в поземлен имот с идентификатор 67622.15.70 област Добрич, община Добричка, с. Смолница.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 3,8 л/сек

Максимален дебит: 14,8 л/сек до бчаса в денонощието.

Годишен воден обем: 120450 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 108405 куб.м/годишно

СВН = 149 м, кота СВН = 76 м

Допустимо понижение: $S_{\max. \text{доп.}} = 2,36$ м при $ДВН_{\max.} = 151,35$ м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението (ята) след издаване на разрешение за строеж по ЗУТ, като



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- 7.1.1. изграждането на съоръжението(ята) то може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейновата дирекция Дунавски район;
- 7.1.2 Да изгради съоръжението(ята) в срок до 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;
- 7.2 Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:
- 7.2.1.изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;
- 7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи смукателя на помпата.
- 7.2.3.за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- 7.2.4.съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) интензификация и за циментация;
- 7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):
- 7.3.1.провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
- 7.3.2.проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца, за определяне на параметрите на ВХ, след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S\text{-}lg\ t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
- 7.3.3.с разрешения средноденоношен дебит на водочерпене за 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;
- 7.3.4.с разрешения максимален дебит на водочерпене за 12 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;
- 7.3.5. на три степени - с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените
- 7.3.7.записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.5;
- 7.4. Да оборудва съоръжението(ята):
- 7.4.1.с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м. от съоръжението.
- 7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;
- 7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието;
- 7.5. В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено Директора на Басейнова дирекция/кмета на общината за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:
- 7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята), че е предадено(и) от изпълнителя на титуляря на разрешителното, и приложени към него:
- 7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (геоложки журнали;

геофизични и каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите по изграждане на съоръжението(ята);

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята), в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протоколи от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета от кладенеца по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. По време на водовземането да извършва:

7.7.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и в началото на всеки сезон – статично водно ниво и отчитане на черпените водни количества на кладенеца.

7.7.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник, заверен от БДДР гр. Плевен.

7.7.3. Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

7.7.4. Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.7.5. Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

7.8. Да се спазват и ненарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.9. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

2.9.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

