

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Яйца и птици ЗОРА“ АД вписано в Търговския регистър с ЕИК: 124031444, със
седалище и адрес на управление: с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич,
представлявано от Иванов

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Иванов
Изп. Директор инж.

Лице за контакти: инж. Иванов

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Яйца и птици Зора“ АД има следните инвестиционни предложения, във връзка с подмярка 5.1 на ДФЗ за осигуряване на мерки за биосигурност на животновъдните обекти.

(А) „Поставяне на съоръжение-инспиратор за изгаряне/обезареждане на отпадъци от животни“

(Б) „Изграждане(монтажране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизашите на територията на птицекомбината превозни средства“

(В) „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“

(Г) „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма поддръжащи стокови носачки“

(Д). „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“

(Е) „Изграждане на инсталации ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

(А) Монтаж на инспиратор за обезареждане на трупове от кокошки-носачки, с цел повишаване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти на дружеството. Няма изменение на производствената дейност съгласно

приложение №1 или приложение №2 към ЗООС.

(Б) Закупуване и монтиране на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на преминаващите автомобили и машини, с цел покриване на безопасни чина на био сигурност. Няма изменение на производствената дейност съгласно приложение №1 или приложение №2 към ЗООС.

(В) Животновъден обект с рег. № 3BG08001 и животновъден обект с рег. № 3BG08001 ще бъдат оградени с метална ограда, предотвратяваща нализане на диви животни външни лица. Ще бъде изгълдена от плетена стоманена мрежа на метални колонки. Няма изменение на производствената дейност.

(Г) Изграждане на санитарен пропусник към животновъден обект с рег. № 93540288, изпълнен от три броя павилиони върху площ от 3 x 20m². Изграждане на метална ограда на същия обект.

(Д) Мобилна специализирана машина за дезинфекция на пътища, стради и транспортни средства. Няма изменение и разширение на производствената дейност съгласно приложение №1 или приложение №2 към ЗООС.

(Е) Екологично пречистване на водата от вируси, бактерии, микроорганизми и патогени само из базата на електро-физични процеси.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ: необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържачни дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, нализане на взрив:

(А) Получените трупове от клокочки-носачки ще се обезпрекнат в предвидения за изграждане/поставяне инсинератор, който се състои от две камери: основна горювна камера, вторична камера за изгаряне и две горелки на дизелово гориво. Отпадъкът се подава ръчно в основната камера, след което управлението е последователно, изцяло автоматично, и съществено от програмиран логически контролер, който управлява:

- предварителното загряване на камерата
- циклиът на горене
- finalизирането на цикъла на горене
- циклиът на охлаждане

Режимът на работи е много интуитивен, само като се използва сензорен екран-дисплей с графично представяне на работните параметри.

Инсинератора е снабден с вторична камера за контрол на смисните. Температурата във вторичната камера се поддържа автоматично при минимум 850° С, където се осъществява задържането на образувалите се от първичната камера газове за минимум 2 секунди през целия цикъл на горене с цел контрол на вредните смисни съгласно европейските регламенти. Съоръжението е в съответствие с Регламент (EO) №1069/2009 и регламент (EC) №142/2011.

Пепелта от изгарянето ще се изхвърля ръчно, като очакваното количество ще бъде не повече от 5% от изгаряните отпадъци. Наимако безвредна, преминала през минимум 850° С ще се депонира на определено за телта място.

Инсинератора има следните характеристики:

- капацитет на зареждане: до 1600кг
- коefficient на горене: до 100кг/час
- използвано гориво: дизелово
- консумация на гориво: 12-15 литра/час
- приблизително тегло 5300кг
- ел. захранване: 230V/50Hz

-общи размери(ДxШxВ) : 4,5м x 3,1м x 2,4м
Инженерата ще се монтира на бетонен фундамент 6,5м x 5м x 0,3м

(Б) Дезинфекционната станция се състои от дезинфекционна рамка, през която превозното средство преминава. Спрей система е разположена по цялата дъга. Съобразено е пръскачките да са разположени достатъчно високо, за да преминат всякакъв вид товарни превозни средства. С преминаването си през дезинфекционната станция, превозното средство се почиства автоматично от всички страни, включително над и под него. Препаратът, който се използва в дезинфекционната станция е предварително дозиран-смес от дезинфектант и вода, разтвор безопасен за околната среда(аерозолна разпърска). Съоръжението е снабдено със система, която позволява използването на дезинфекционната рамка при ниски температури. Време за дезинфекция на камion 15-25 секули, размери В x Ш: 4,7м x 4м.

(В) Не се предвиждат.

(Г) Обектът ще е с общо предверие и два симетрични пропусника (за мъже и жени). След предверието следва гардеробно за пиянливи дрехи, душови кабинки и гардеробно за униформени стерилизирани дрехи с битово помещение.

Ограждане на имота с метална ограда, изплънена от плетена стоманена мрежа на стоманени колонки.

(Д) Няма промени в основната дейност.

(Е) Инсталацията ще е размери 1600мм x 700мм x 260мм.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

(А) Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издава се от регионална агенция по безопасност на транзите гр. Добрич.

(Б) Не се изискват други разрешителни документи.

(В) Съгласно ЗУТ не се изискват разрешителни документи.

(Г) Съгласно ЗУТ не се изискват строителни разрешения.

(Д) Няма връзка.

(Е) Няма връзка.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

(А) Поземлен имот с идентификатор 22988.33.34 с.Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич. По кадастралната карта и кадастналите регистри- гр. Добрич, собственици: 124031444, „Яйца и чици-Зоя“ АД.

(Б) Поземлен имот с идентификатор 22988.33.34; поземлен имот с идентификатор 22988.21.113; поземлен имот с идентификатор 22988.21.115 с.Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич; поземлен имот с идентификатор 53 597.23.1 с. Опанде, общ. Добричка, обл. Добрич. По кадастралната карта и

кадастралните регистри- гр. Добрич

(В) Поземлен имот с идентификатор 12988.33.34 с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич. По кадастралната карта и кадастралните регистри- гр. Добрич.

(Г) Инвестицията се извършва като жив. обект с рег. № 93540288 в ПИ 22988.21113, и ПИ 2298821115 с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич

(Д) „Яйца и птици-Зора“ АД с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич.

(Е) Поземлен имот с идентификатор 53 597.23.1 с. Стапец, общ. Добричка, обл. Добрич. По кадастралната карта и кадастралните регистри- гр. Добрич.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществоено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

(А) Предвиденото инвестиционно намерение не води до промяна на съществуващите източници на водовземане, включително и до техните параметри.

(Б) По време на експлоатация на съоръженето не се променят съществуващите водоизточници и техните параметри.

(В) Не се предвиждат промени.

(Г) Не се предвиждат природни ресурси.

(Д) Няма въздействие върху водоизточници и подземни води.

(Е) Не се предвиждат.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с вода:

(А) Планираните промени не водят до отвличане на вещества, които да могат да осъществят контакт с вода

(Б) Не се предвиждат

(В) Няма опасни вещества и емисии.

(Г) Не се очакват вещества еmitирани от дейността.

(Д) Не се очаква еmitиране на опасни вещества.

(Е) Не се предвиждат.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

(А) С планираните промени не се очакват допълнителни емисии в атмосферния въздух в района на инвестициите.

(Б) Не се очакват допълнителни емисии в атмосферата в района на инвестициите.

(В) Няма.

(Г) Не се очакват.

(Д) Не се очакват.

(Е) Не се очакват.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

(А) Пепел от изгарянето не повече от 5% от изгорените отпадъци при 850°C, напълно безвредни ще се депонира на определено за целта място.

(Б) Не се очаква генериране на отпадъци.

(В) Не се предвиждат.

- (Г) Не се генерират.
- (Д) Не се генерират отпадъци.
- (Е) Не се генерират.

9. Отпадъчни води:

(очеквано количество и вид на формирани отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна стация/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

(А) При планираното инвестиционно намерение няма да се формират отпадъчни води.

(Б) Ще се събират в съществуващата изгребна септична яма. Третирането им ще става в пречистителна станция- около 1- 1,5м³ месечно.

(В) Няма.

(Г) Очакват се битови отпадъчни води около 3 м³ месечно, които се събират в съществуваща водоопътна изгребна яма, от която периодично се извозва до пречистителна станция- Добрич.

(Д) Няма отпадъчни води.

(Е) Няма отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

(А) Планираните промени не влияят върху количеството и вида на съхраняваните опасни вещества в обекта.

(Б) Не се предвиждат.

(В) Няма.

(Г) Няма опасни химически вещества.

(Д) Няма опасни химически вещества.

(Е) Няма опасни химически вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказаващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи пооценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ масшаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 25.02.2020

Уведомител:

(подпись)