

**С Ъ О Б Щ Е Н И Е**  
**на Община Добричка**

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за постановено от РИОСВ – Варна РЕШЕНИЕ № ВА - 79/ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури” в поземлени имоти №017094, 017095, с обща площ 20,003 дка в землището на с. Бранище, общ. Добричка”, с възложител ЕТ „Стан – Станислав Димчев Николов” .

Приложение: Копие на РЕШЕНИЕ № ВА - 79/ПР/2016г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА-79 /ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 2216/26.07.2016 г.) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (изх. № 3462/07.06.2016 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури“, в поземлени имоти №№017094, площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – жил. територия, вид собственост – частна, /имотът е образуван от имот 017003, право на преминаване през имот 017095/ и имот 017095, площ 17,003 дка, начин на трайно ползване – трайни насаждения, вид собственост – частна, /имотът е образуван от имот 017003, право на преминаване за имот 017094/, в землището на с. Бранище, общ. Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.)

Възложител: ЕТ „Стан-Станислав Димчев Николов“, ЕИК 202527310  
седалище и адрес на управление: ул. „Извън регулацията“ №7, село Бранище, община Добричка



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „водоземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури“, в поземлени имоти №№017094, 017095, с обща площ 20,003 дка в землището на с. Бранище, общ. Добричка. Изграждането на водоземното съоръжение (сондирането) ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 120 м±20 м. Добитата вода ще се използва за напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури. Дейностите, които включва намерението са свързани с изграждането на тръбен кладенец за подземни води и система за капково напояване на съществуваща овощна градина от (17дка) и напояване на зеленчуковите култури в оранжерийни условия (0,7дка). Обща поливна площ е 17,7 дка.

Предвижданията направени за необходимите водни количества за капковото напояване на имотите са базирани на напоителни норми представени в „Добри практики за напояване на земеделските култури“, изд. 2007 г. на Института по мелiorации и механизация и съобразени с конкретните условия на региона:

а) Биооранжерия за зеленчуци (домати и краставици), 0,7 дка

Ще бъде използвана стационарна подземна система за капково напояване. Поливните крила, осигуряващи навлажнена ивица по дължина на редовете с култури, са от тръбопроводи с капкопреобразователи (отвори през разстояние 19-30 см, водно количество 1-4 л/с на час при налягане на водата 10 м.в.с. Спрямо останалите начини за напояване икономията на вода за напояване е 40-50%. Повишаване на добивите спрямо традиционните начини за напояване с 40-50%. Напоителна норма 400м<sup>3</sup>/дка. Предвид производството на биопродукти, не се предвижда използването на пестициди и торове.

$$Q_{ср.г} = 0,7 \text{ дка} \times 400 \text{ м}^3/\text{дка} = 280 \text{ м}^3/\text{година}$$

б) Трайни насаждения (ябълки, праскови и круши), 17 дка

Ще бъде използвана стационарна система за капково напояване с подземна разпределителна транспортна и разпределителна мрежа с надземни поливни крила с експлоатационен срок над 10 г. (капкообразователи с водно количество 2-8 л/ч при налягане 10 м.в.с., монтирани на групи от 2-4 бр. около всяко дърво. Разположение на поливните крила по повърхността. Спрямо останалите начини за напояване икономията на вода за напояване е 40%. Повишаване на добивите спрямо традиционните начини за напояване с 60-70%. Напоителна норма 300м<sup>3</sup>/дка. Предвид производството на биопродукти, не се предвижда използването на пестициди и торове.

$$Q_{ср.г} = 17 \text{ дка} \times 300 \text{ м}^3/\text{дка} = 5100 \text{ м}^3/\text{година}$$

Общо заявено водно количество за поливния сезон с отчитане на приети загуби до 10%, съставлява  $Q_{ср.дн.сез.} = 5892 \text{ м}^3/\text{година}$ .

Зеленчуковата и овощна ферма ще бъде обслужвана 4-5 души. Имотите са свързани с водопровод на ВиК за питейно-битово водоснабдяване.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР*, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.) е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (изх. № 3462/07.06.2016 г.) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на БДПР и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените в настоящото решение условия.

Според становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № РД 2216/26.07.2016 г.) ИП няма да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ - мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и т. 2, буква „г“ - дълбоки сондажи за водоснабдяване от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразена в настоящото решение.*

#### МОТИВИ:

*I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:*

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури“, в поземлени имоти №№017094, 017095, с обща площ 20,003 дка в землището на с. Бранище, общ. Добричка с географски координати – координатна система WGS 84-BL B: 43°31'06" и L: 27°51'01." Совдирането ще бъде до проектната дълбочина около 120 м±20 м;
2. При водовземане в съответствие с изискванията на Закона за водите, спецификата на настоящото ИП не предполага кумулативно отрицателно въздействие спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района;
3. Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества традиционни строителни материали, горива и вода, а в процеса на експлоатацията – вода;
4. Не се предвижда изграждане на нови нътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
5. По време на строителството на ИП няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като намерението е свързано с изграждане на сондаж. Основно ще се извършват изкопни работи, с образувани изкопани земни маси и строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания;
6. РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве;
7. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполагат рискове за околната среда и човешкото здраве;
8. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на сондажа и капковото напояване в засегнатите имот;

*II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:*

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Бранище, общ. Добричка. Добитата вода ще се използва за система за капково напояване на трайни насаждения и зеленчукови култури, която ще бъде монтирана на площ 17,7 дка.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия;
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;
4. Предвид това, че строителството и експлоатацията на сондажа и капковото напояване засяга минимална площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед и да промени ландшафтните характеристики в района;
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст;
6. Становището на БДДР-Плевен, е, че:
  - 6.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавски район, предвидените дейности попадат в обхвата на:
    - подземно водно тяло BG1G000000N049 „Карстово-порови води в Неоген-Сармат Добруджа“, определено в добро количествено и химично състояние, с предвидена цел „запазване на добро състояние на подземните води“;
  - 6.2. Инвестиционното предложение, предмет на ИП, е допустимо спрямо ПУРБ на БДДР. Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми;

### III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000107 „Суха река“ на около 7,5 км по права линия;
2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Орлова могила“, която отстои на около 14 км западно от имота;
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 59 км, а най-близката влажна зона – река „Суха река“, е на около 10 км от територията, предмет на ИП;
4. Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:
  - няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000107 „Суха река“;
  - няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона;
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река“;
6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, имотът граничи с общински път;
7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия;

*IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:*

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие;
2. По отношение на компонент „вода“ въздействието ще отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството;
3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО;
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите;
5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда;
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

*V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:*

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на община Добричка с вх. №Ув-27/11.05.2016 г., кмета на село Бранище, община Добричка с вх. №101/12.05.2016 г., а засегнатото население с обяви на информационните табла на община Добричка и кмета на село Бранище, община Добричка от 11.05.2016 г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 от същата наредба в община Добричка с вх. №УО-52/30.06.2016 г., село Бранище, община Добричка с вх. №0129/30.06.2016 г., за изразяване на становища от заинтересованите лица. Представени са копия на информацията по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на: кмета на община Добричка и кмета на село Бранище, община Добричка;
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е поместил обяви в община Добричка и кмета на село Бранище, община Добричка за информиране на населението на информацията по Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, че се намира на обществено достъпно място за разглеждане;
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС с изх. №2379/22.07.2016 г. кмета на община Добричка отговаря, че няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, АЛ.1, Т. 6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На основание чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от Закона за водите, при съблодаване на чл. 50 и чл. 51 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води изграждането на водоземното съоръжение и водоземането от него се извършва след издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез ново съоръжение;
2. С цел опазване на водите от подземните водни тела от замърсяване е необходимо спазване на чл. 118а, ал. 1, т. 2-3 от Закона за водите;
3. При експлоатацията на ИП да се спазват изискванията заложен в Наредба №18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.*

Дата: 18.08.2016.

С уважение,

ПЛАМЕН ТАЦЕВ  
Директор на РИОСВ

