



РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 11530460/20.07.2015

На основание на чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите и въз основа на:

1. Заявление вх.№ ПВ5-00151/05.12.2014 г. в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР), подадено от НЕДКО МИТЕВ НЕДКОВ, УПРАВИТЕЛ НА "НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО" ЕООД, ПК 9395 с. Овчарово, Община Добричка, Област Добрич за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения и приложените към него документи:

-Обосновка на необходимите водни количества;
-Обосновка на водовземането, в която са посочени данни за изграждането и предвиденото водовземане;
-Документи по чл.60, ал.6 на ЗВ;
-Решение № ВА-103-ПР/2014 г. на Директора на РИОСВ-ВАРНА за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда да не се извършва оценка ;

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че приложената документация не отговаря на изискванията на Закона за водите;

3. Поискана с писмо с изх. № ПВ5-00151/01.04.2015 г. допълнителна информация за наличието на капацитет на изградена водоснабдителна система в района и възможност за присъединяване към водоснабдителната система, нотариално заверени декларации от собственика на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона и коригирано заявление за издаване на разрешително за подземни води, в което да са попълнени коректно целите за ползване на водата съгласно изискванията на Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замъсяване.

4. Представена с писмо вх. № ПВ5-00151/26.05.2015 г. допълнителна информация за наличието на капацитет на изградена водоснабдителна система в района и възможност за присъединяване към водоснабдителната система, нотариално заверени декларации от собственика на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона и коригирано заявление за издаване на разрешително за подземни води, в което да са попълнени коректно целите за ползване на водата съгласно изискванията на Тарифата за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замъсяване.

5. Извършена преценка на искането по чл.62 от Закона за водите във връзка с чл.163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ, тъй като няма да бъдат надвишени разполагаемите ресурси в частта от водното тяло, предвидени са мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води, не се засягат обществени интереси и липсва друга възможност за задоволяване на искането;

6. Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите обявено в община Добричка на 10.06.2015 г., при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересуваните лица,

Издавам **настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ** на:

Титуляр на	"НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД
------------	--------------------------------

Разрешително за водовземане от подземни
води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11530460/20.07.2015

Цлъжностно лице:

1 / 12



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
Email: dunavbd@bddd.org

разрешителното:	
Седалище и адрес на управление:	с. Овчарово, общ. Добрич-селска, обл. Добрич п.к.9395
Единен идентификационен код:	124624016
Цели на водовземането:	За промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти. За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва за питейно-битови цели. За други цели - поддържане на неприкосновен противопожарен запас.
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Долнокреден малм-валаанжски
Код и наименование на водното тяло:	Карстови води в Малм-Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051
Административно-териториална единица:	с. Овчарово, общ. Добрич-селска, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	53210
Водовземно съоръжение:	"Р-207-НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО-Овчарово" (Тръбен кладенец) в имот №019003 Координати WGS84 N - 43°42'18", E - 27°49'58" Z - 223.0 м.
а) технически параметри (конструкция)	Дълбочина на кладенеца 650.00 м. Сондиране с диаметър 1530 мм, стоманена кондукторна колона 1375 мм в интервала от 0.00 до 25.00 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 1311 мм в интервала от 25.00 до 270.00 м, стоманена експлоатационна колона с диаметър 1245 мм в интервала от 0.00 до 270.00, задтръбно циментирана. Водоприемната част е необсадена с диаметър 1190 в интервала от 270.00 до 650.00 м.
б) оборудване	потопяема помпа максимален дебит 7.0 л/сек, спусната на дълбочина 250.0 м
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво 175.00 м

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чатаджка" №60
Email: dunavbd@bDDR.org

	Кота на статичното водно ниво 48.00 м	
Параметри на разрешеното водовземане:		
а) Разрешен средноденонощен дебит:	Средноденонощен: $Q_{пр. ср. дн.} = 5.5$ л/сек	
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	<ul style="list-style-type: none">• Максимален: $Q_{пр. макс.} = 7.0$ л/сек• Време за черпене 18.86 часа	
в) Разрешен годишен воден обем:	173448.000 куб.м	
г) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	S макс. доп. = 28.80 м. при максимален дебит $Q_{ макс.} = 7.0$ л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 203.80 м	
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти – 169763 куб.м	
	За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва за питейно-битови цели – 3285 куб.м	
	За други цели – 400 куб.м	
Обект на водоснабдяване:	в обект за преработка на мляко и производство на млечни изделия, кланница, транжорна, месопреработка и поддръжка на неприкосновен противопожарен запас на "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД с. Овчарово, общ. Добрич-селска, обл. Добрич в имот №019003, ЕКАТТЕ:53210	
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 20.07.2015 г. Краен срок: 20.07.2016 г. за изграждане на съоръжението. Краен срок: 20.07.2021 г. за водовземането.	
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	10 дена след приемане на изграденото водоземно съоръжение по реда на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.	

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
Email: dunavbd@bDDR.org

Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително, не по късно от датата на посочения в разрешителното начален срок за упражняване на правото за водовземане. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейнова дирекция информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите. 3. Внася определената такса, след потвърждаването ѝ с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейновa дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 4. Не се заплащат ползваните водни количества за пожарогасене. Използваната вода за пожарогасене се доказва с документ, издаден от Регионално звено "ПАБ".
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите, обн. ДВ. 34 от 29.04.2011 г. и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг 1. RG11530460_1 за водовземно съоръжение "P-207-НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО-Овчарово" 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на не повече от 2 м от нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. 2. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; 2. измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; 3: ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по:

Разрешително за водовземане от подземни
води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
 Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
 факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
 Email: dunavbd@bDDR.org

	а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати;
	б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води;
	4. да взема водните проби за изследванията по т.3а в периода 1 август – 30 септември по т. 3б в периода 1-31 март и 1-30 септември.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящото Разрешително може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му чрез Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
 Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



За Директор: *В. Мачев*
 Директор на Дирекция: *Контра*
 Заповед за заместване: *№ 235/09.04.15*

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:



Приложение
към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 11530460/20.07.2015

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за ползване на правото за водовземане	Правото за водовземане може да се ползва след: 1. приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане по реда на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (2007 г), въз основа на документите за приемане на съоръженията; 2. изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от Директора на Басейнова дирекция, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.
2. Условия при изграждане на съоръженията	Титулярът на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението(ята): 1. Да изгради съоръженията в срок до 20.07.2016 г. 2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за: 2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция; 2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа или смукателя на хоризонталната помпа; 2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр. бр. 3 и 9 от 2007). 2.4. при изграждане на съоръжението(ята) да се създаде възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част на водоземните съоръжения, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.)

Разрешително за водовземане от подземни
води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"



тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
Email: dunavbd@bddd.org

2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в които да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация;
3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):
3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 144 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-Ig t по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
3.3. провеждане на хидравлични тестове:
3.3.1. с разрешения средноденонощен дебит на водочерпене – 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;
3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене – 19 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;
3.3.3. на три степени – с продължителност по не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията т.3.1-3.3;
3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води, съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.
4. Да оборудва съоръжението(ята):
4.1. с водомер(и) за измерване на черпените водни обеми, монтиран(и), на разстояние не повече от 2 м от съоръжението. (За каптирани извори и дренажи, разположени в труднодостъпни планински райони се допуска водомерите да се монтират преди и след събирателния резервоар)
4.2. с нивомер(и) за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението(ята), монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;
5. В 15-дневен срок от завършване на изграждането, да уведоми писмено директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" за приемане на съоръжението, като приложи към уведомителното писмо:
5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на

Разрешително за водоземане от подземни
води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"



разрешителното, и приложени към него:

- 5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;)
- 5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръженията (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);
- 5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
- 5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (приета с Постановление №325 на Министерския съвет от 6.12.2006 г., обн.ДВ, бр.106/27.12.2006
- 5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;
- 5.3. предвиденото оборудване на съоръженията, в т.ч.
 - 5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване – при води на самоизлив, съобразени с разрешения средноденонощен и максимален дебит;
 - 5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемите помпи;
 - 5.3.3. мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените водни обеми;
 - 5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
 - 5.3.4. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;
6. След получаване на одобреното или коригирано от директора на басейновата дирекция предложение за оборудване на съоръженията по т.5:
 - 6.1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и устройствата за измерване на водното ниво
 - 6.2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на приемане на съоръженията.

Разрешително за водовземане от подземни
води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
Email: dunavbd@bddd.org

	<p>7. Да въведе в експлоатация съоръжението(ята) по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.</p> <p>8. Изграденото(ите) съоръжение(я) е неразделна част от имота, в който е изграден и собствеността му следва промените в собствеността на имота.</p> <p>Условия за контрол по време на изграждане на съоръженията:</p> <p>9. проверка на изпълнението на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното;</p> <p>10. опитно-филтрационните изследвания: продължителност на водочерпене; измерване на дебита на черпене в момента на проверката; измерване на водното ниво при черпения дебит;</p>
<p>3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</p>	<p>1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително не по-късно от 15 дни преди определения в настоящото разрешително начален срок за реализиране на водовземането. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>2. Водомерите по т.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).</p> <p>3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификата за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.2 и т.3.</p> <p>6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества подземни води от на водовземните съоръжения.</p> <p>7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, които се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното.</p>

Разрешително за водовземане от подземни
води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bDDR.org

4. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да предоставя на Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район":
	1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни обеми - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;
	1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води
	1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане
5. Условия за уведомяване на контролиращия орган	1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;
	2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
	1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за монтирането на водомерите по т.3.1. и готовността същите да бъдат пломбирани;
	2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене.
	3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" при установяване на изправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода;
6. Условия за действия при повреда на водомерите	4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер.
	5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
	1. При установяване на изправност на водомера да отрази изправността в дневника по т.4.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район", писмено на факс № (064) 803 342. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.
	2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на изправността.
	3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция "Дунавски район", за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чатаалджа" №60
Email: dunavbd@bDDR.org

	при условията и по реда на т. 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.	
7. Условия за не пречатване на водоземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водоземане	1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водоземните съоръжения, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените (този факт се установява при приемане на съоръженията). 2. При разрешаване на водоземане на трето лице от водоземните съоръжения разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.	
8. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели		
9. Условия за предоставяне на вода на трети лица	Да предоставя на услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.	
10. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предназначени за водоземане	Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водоземните съоръжения да се извърши съгласно одобреното оборудване при приемане на съоръжението, при което е издадено разрешителното. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водоземните съоръжения да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.	
11. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	1. Да не пречатства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за подземни води, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.	
12. Условия за контрол при водоземането	1. Параметрите на водоземането: 1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит; 1.2. разрешен воден обем; 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 2. Спазване на разрешените цели на водоземане. 3. Ползване на подземните води само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. 4. Заплащането на таксата за водоземане (размер и срокове). 5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водоземането, и сроковете за изпълнението им.	
13. Други условия, съобразени със	Да ползва водата за питейно-битови нужди само след учредяване на санитарно-	

Разрешително за водоземане от подземни води

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице:

Басейнова дирекция "Дунавски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
 Басейнова дирекция "Дунавски район"

тел: (+359 64) 885 100
 факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
 Email: dunavbd@bddd.org

спецификата на водовземането	охранителните зони за водоизточника, съгласно изискванията и процедурата по Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.).
14. Условия за изменение на разрешителното	<p>1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.</p> <p>3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;</p>
15. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	<p>1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;</p> <p>2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл.78 от ЗВ; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.</p> <p>3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по чл.78 от ЗВ</p>
16. Условия за отнемане на разрешителното	<p>1. Незапочване на изграждането на съоръжението в срок до 20.07.2016 г.</p> <p>2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;</p> <p>3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;</p> <p>4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане;</p> <p>5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите</p>

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
 Директор на Басейнова дирекция



За Директор:
 Директор на Дирекция:
 Заповед за заместване: 237/09.04.15

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11530460/20.07.2015

Длъжностно лице: