

СЪОБЩЕНИЕ
на Община Добричка

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за постановено от РИОСВ – Варна РЕШЕНИЕ № ВА - 81/ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на три броя водовземни съоръжения за добив на подземни води в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.505.42, 72624.466.69 и система за напояване на етерично – маслени култури в поземлени имоти:72624.507.3, 72624.507.31, 72624.507.35, 72624.505.42, 72624.505.7, 72624.466.69, 72624.466.70, землище гр. Добрич, с обща площ 274.695 дка и един брой водовземно съоръжение в ПИ 013054 и система за напояване на етерично – маслени култури в поземлени имоти: 013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062, землище на с. Паскалево, общ. Добричка, с обща площ 77.513 дка”, с възложител ЗП „ Искра Божилова” .

Приложение: Копие на РЕШЕНИЕ № ВА - 81/ПР/2016г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 2/ПР/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация и информация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища на: Регионална здравна инспекция - Добрич (изх. № РД-2338/05.08.2016г.) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен (изх. № 3463/21.06.2016г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водоземни съоръжения за добив на подземни води и системи за напояване на стерично-маслени култури“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЗП ИСКРА БОЖИЛОВА

със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 16, вх. А, ет. 5,
ап. 13

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С настоящото ИП се предвижда изграждане на три броя водоземни съоръжения за добив на подземни води в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.505.42, 72624.466.69 и система за напояване на стерично-маслени култури в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.507.31, 72624.507.35, 72624.505.42, 72624.505.7, 72624.466.69, 72624.466.70, землище гр. Добрич, с обща площ 274.695 дка и един брой водоземно съоръжение в ПИ 013054 и система за напояване на стерично-маслени култури в поземлени имоти: 013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062, землище на с. Паскалево, общ. Добричка, с обща площ 77.513 дка, земеделски земи, всички с начин на трайно ползване „ниви“.

Достъпът до територията предмет на ИП, е осигурен по съществуващата пътна инфраструктура, граничеща с имотите; не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на същите.

Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС), без заповед за обявяването ѝ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1 „В“, 2 „Г“ и 10 „Н“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Местоположение на ИП в землището на общ. Добрич:

Изграждане на 3 броя водоземни съоръжения за добив на подземни води в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.505.42, 72624.466.69 и система за напояване на етерично-маслени култури в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.507.31, 72624.507.35, 72624.505.42, 72624.505.7, 72624.466.69, 72624.466.70, с обща площ 274.695 дка.

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-1 „Искра-Божилова-Добрич“, система WGS 84-BL/: В 43°31'40" L 27°48'12"(фиг.1). Надморска височина на терена + 262м(ПИ № 507003).

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-2 „Искра-Божилова-Добрич“, система WGS 84-BL/: В 43°32'03" L 27°48'30"(фиг.1) Надморска височина на терена + 263м(ПИ № 505042).

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК-3 „Искра-Божилова-Добрич“ система WGS 84-BL/: В 43°32'50" L 27°50'21"(фиг.1). Надморска височина на терена + 260м(ПИ № 466069).

Местоположение на ИП в землището на с.Паскалево, общ.Добричка:

Изграждане на 1 брой водоземно съоръжение в ПИ 013054 и система за напояване на етерично-маслени култури в поземлени имоти: 013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062, с обща площ 77.513 дка.

Географски координати(мястото на площадката за изграждане на сондажа) на ТК „Искра Божилова-Паскалево“, система WGS 84-BL/: В 43°40'14" L 27°49'32"(фиг.2). Надморска височина на терена + 234м(ПИ № 013054).

Съгласно представеното от възложителя хидрогеолошко становище се предвижда:

Изграждането на 4 еднотипни водоземни съоръжения(сондирането) да бъде роторно, безядково до проектната им дълбочина 110м.±10м, със сондажна апаратура 1БА15.

Сондажният инструмент ще включва:

-триролково длето;-тежки щанги с ф146 мм.;-сондажни тръби с ф89 мм.

Режим на сондиране :

-товар-1 до 1,5 т.;-обороти-80 до 100 обл/мин.;-дебит на помпите-6 до 8 л/сек.;

-промивна течност-техническа вода .

За напояване на етеричномаслени култури-маточина се предвижда използването на кашково напояване. При този метод поливният процес е автоматизиран.

Необходимото количество вода за напояване на земеделски култури(етеричномаслени) в посочените имоти е около $Q_{ср}=25\ 000\text{м}^3/\text{сез.}$ (при кашково напояване) през поливния сезон-май,юни, юли, август(120 дни). (Изпълнителна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.). Дневната поливна норма се определя в зависимост от коефициента на евапотранспирацията, който зависи от слънчевата радиация, температурата , фазата на развитие на растенията и гъстотата на посева. В зависимост от сезона тя е средно $1.0 - 2.5\ \text{L}/\text{m}^2$ през декември и януари до $5.0 - 6.5\ \text{L}/\text{m}^2$ през юни – август (Изпълнителна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.)

Съгласно становище на БДДР-Плевен:

- Водоземането на подземни води ще се извърши от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код BG1G000000N049. Подземното водно тяло се намира в добро количествено и химическо състояние. Екологичната цел заложена в ПУРБ е: „Запазване на доброто състояние на подземните води“.

Подземното водно тяло се явява зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DG000000N049, определени в изпълнение на чл. 119а от *Закона за водите (ЗВ)*.

- Разполагаемите ресурси за всяко подземно водно тяло са определени общо за водното тяло, а не за части от него. БДДР не разполага с информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно тяло в района на ИП.

- Свободните водни количества за всяко водно тяло представляват динамичен параметър, който се определя и публикува ежемесечно въз основа на изчислените разполагаеми ресурси и разрешените водни количества, съгласно действащите разрешителни за водоземане от подземни води.

Конкретните ИП са допустими спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма негативно въздействие върху водните тела и при спазване на изискванията на *Закона за водите*

По време на *строителството* ще се използват традиционни строителни материали: цимент, пясък, дървен материал и др., както и ел. енергия и вода, а по време на *експлоатацията* – подземна вода и ел. енергия.

По време на *строителството* се очаква да се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси.

Предвижда се:

- строителните отпадъци да се съхраняват отделно с цел транспортиране до инсталации/съоръжения за последващо третиране;

- земните маси от горния почвен слой богат на хумус и изкопаните земни маси да се съхраняват временно на територията на ИП до завършване на строителните работи, с цел използването им за обратен настил.

По време на *строителството* са предвидени мерки за намаляване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората:

- за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

- за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:

- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на строителството;
- връщане на хумуса след приключване на строителния период;
- почистване на замърсените от строителните материали и отпадъци терени;
- внасяне на плодна пръст на местата, където е отнета или липсва такава;
- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртваца;

Работниците на обекта следва да ползват лични предпазни средства. При стротелството да се спазват изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

По време на експлоатацията:

- за предпазване на почвата и подпочвените води от евентуално замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определени за целта места.
- Експлоатацията на ИП не се свързва с образуване на отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на 3 броя водоземни съоръжения за добив на подземни води в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.505.42, 72624.466.69 и система за напояване на етерично-маслени култури в поземлени имоти: 72624.507.3, 72624.507.31, 72624.507.35, 72624.505.42, 72624.505.7, 72624.466.69, 72624.466.70, землище гр. Добрич, с обща площ 274.695 дка и 1 брой водоземно съоръжение в ПИ 013054 и система за напояване на етерично-маслени култури в поземлени имоти: 013054, 013056, 013058, 013060, 013061 и 013062, землище на с. Паскалево, общ. Добричка, с обща площ 77.513 дка, земеделски земи, всички с начин на трайно ползване "ниви". Реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на имота;

2. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000»;

3. Съгласно становище на БДДР-Плсвен:

Теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в границата на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на водите и мерките за постигане на доброто състояние, заложен в ПУРБ.

Реализирането на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на условията и мерките произтичащи от Закона за водите.

Със становището си РЗИ-Добрич, преценява, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената ЗЗ BG0000107 „Суха река“, без заповед за обявяване е, че, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните **МОТИВИ**:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстон от ЗЗ BG0000107 „Суха река“ на около 4 км по права линия.

2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близко разположената е защитена местност „Орлова могила“, която се намира на около 11 км по права линия.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 55 км, а

най-близката влажна зона – река „Суха река“, е на около 8 км от територията, предмет на ИП.

4. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

7. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на ИП ще има положително въздействие за общината от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на ПИ, а с изграждането на сондажите и системите за напояване ще се осигури напояване на насажденията, поддържане на оптимална влажност, увеличаване на добивите и повишаване качеството на произвежданата продукция.

2. Предвид намерението, характера и обхвата на ИП при спазване и изпълнение на предложените от възложителя мерки, очакваните въздействия по време на експлоатацията могат да се определят като допустими, постоянни без кумулативен характер и без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

3. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат трансгранично въздействие.

4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия; не се очаква замърсяване на въздуха и наднормен шум.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

За ИП писмено са информирани:

- община град Добрич, с вх. регистр. индекс № 9411-00-284/ 14.05.2016 г.;
- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 14.05.2016г.
- община Добричка, с вх. регистр. индекс № УВ-29/14.05.2016 г.;
- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на Общината, на 14.05.2016г.
- кметство с. Паскалево, общ. Добричка, с вх. регистр. индекс № 35/14.05.2016 г.;
- засегнатото население с обява поставена на видно място в сградата на кметството, на 14.05.2016г.

Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ-Варна, писмени мнения, становища, предложения или възражения срещу реализацията на ИП.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за ИП по Приложение № 2 от същата наредба на общ. Добрич, общ. Добричка и кметство с. Паскалево, общ. Добричка.

С писма: изх. № 94И-00-405/03.08.2016 г. кметът на общ. Добрич; изх. № К-2452/ 02.08.2016 г. кметът на общ. Добричка са уведомили РИОСВ-Варна, че информацията за ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е поставена на обществено достъпно място в сградата на община Добрич и общ. Добричка и на съответните интернет страници на

общините в законоустановения срок в деловодството на общините няма постъпили писмени мнения, предложения и възражения по обявената инициатива.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

Произтичащи от Закона за водите (ЗВ)

A/ Спазване на забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ:

- водоземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, ал. 1, буква „ж“ в съответствие с чл. 46, ал. 6 от ЗВ, при съблюдаване на чл. 50 и чл. 51 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

- при реализиране на ИП да се спазват разпоредбите на чл. 118а, ал. 2, т. 7 и чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване.

B/ Съблюдаване на следните мерките, заложени в ПУРБ:

- BG1MS016 - забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- BG1MS017 - забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

- BG1MB120 - превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последиствия при възникване на аварии;

- BG1MB107 - прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някоя от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС Решението по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 24.08.2016г.

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ

