

## РАЗРЕШИТЕЛНО

### ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ № 2/22.05.2014 г.

На основание чл. 46, ал.1, т. 1, б."б", т.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.3, б. "б" от Закона за водите, Решение на общински съвет № 830 от 24.04.2014 г., Наредба за ползване на повърхностните води и въз основа на:

1. Заявление № УТ-334/04.03.2014 г. в община Добричка, подадено от г-н Иво Пенчев Пенчев - собственик и управител на „СЕРЕНА“ ЕООД, **ЕИК 148037689**, със седалище и адрес на управление - Област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. "Стоян Михайловски" № 15, вх. В, ап. 7, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Плачи дол-1, с цел реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока – реконструкция на земнонасипната стена и съоръженията към нея, и с цел аквакултури и свързаните с тях дейности – риборазвъдно стопанство (сем. Шаранови, сем. Есетрови риби, езерен рак и др.) в язовира и в клетки в имот № 000025, землище с. Плачи дол, ЕКАТТЕ 56695, община Добричка, област Добрич, и с идентификатор 000025, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

Към заявлението са приложени проектни разработки:

1.1. Инвестиционен проект за обект „Язовир Плачи дол - 1 – ноември 2013 г., част техническо обследване и проект за ремонтни работи, изготвен от инж. Пламен Иванов Спасов - рег. № 12581 на КИИП.

1.2. Инвестиционен проект за обект „Язовир Плачи дол 1 - , октомври 2013 г., част геодезия, изготвен от инж. Тодор Станчев Трифонов- рег. № 12584 на КИИП.

1.3. Проект на дейност „отглеждане на аквакултури“ в язовир Плачи дол-1; Характеристика на предложението да развъждане на аквакултури; Описание на технологичния процес на отглеждане на аквакултурите и техническо съоръжаване в риборазвъдното стопанство.

2. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 61 от Закона за водите.

3. Извършена преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите, при което е установено, че не са налице основания за отказ;

4. Обявено на 24.03.2014 г. в община Добричка и в кметство с. Плачи дол, съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите, при което в законоустановения 14-дневен срок не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересуваните лица.



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



издавам настоящото разрешително на:

## „СЕРЕНА“ ЕООД

Титуляр на разрешителното:	„СЕРЕНА“ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Добрич, ул. „Стоян Михайловски“, № 15, вх. „В“, ап. 7
Единен идентификационен код:	148037689
Цел на ползването:	Аквакултури и свързаните с тях дейности – риборазвъдно стопанство(сем. шаранови, сем. есетрови риби, езерен рак и др.) в язовира и в клетки. Реконструкция на съоръжения за регулиране на оттока – реконструкция на земнонасипната стена и съоръженията към нея.
Воден обект:	Язовир „Плачи дол-1“, с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич е изграден на дере десен приток на р. Добричка, която от своя страна е десен приток на р. Суха. Язовирът е с площ 45,657 дка. и полезен обем 218 хил.куб.м. Общия завирен обем в момента е около 180.0 хил. куб.м.
Водно тяло:	Код на водно тяло: BG1DJ200R013, наименование на водно тяло: река Добричка.
Място на ползване:	Язовир „Плачи дол-1“ Площ: 45,657 дка. местност ПИ № 000025 в землището на с.Плачи дол, община Добричка. ЕКАТТЕ 56695. Географски координати на мястото на ползване: 1) 43°33' 05.69"N и 27°53'05.20" Е и 2) 43°32'58. 55"и 27°53'15.17" Е.
Административно Териториална Единица-ЕКАТТЕ:	с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич-56695
Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:	Язовир Плачи дол-1: Земнонасипна стена с дължина 277,00 м., ширина на короната- от 4 м. до 9.75 м., кота корона от 239,32 м. до 240,39 м. Земна преливна траншея на десния скат, изградена шахта-тръбен изпускател ф 500. Аквакултури Язовир с площ 45,657 дка.
Параметри на разрешеното ползване:	а/- <b>Аквакултури и свързаните с тях дейности</b> –риборазвъдно стопанство(сем. шаранови, сем. есетрови риби, езерен рак и др.) в язовира и в клетки – язовир „Плачи дол 1“, със залята площ от 45,657 дка и полезен обем 218 хл. м <sup>3</sup> . б/- <b>Реконструкция на земнонасипната язовирна стена и съоръженията към нея:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Язовирна стена</b> - насипване и уплътняване на короната на стената до кота</li></ul>



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



	<p>239,75.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- донасипване и трамбоване на отделни места на сухия откос</li><li>- възстановяване на частичните обрушвания и оголени от каменната облицовка зони на мокрия откос</li><li>• Принадлежащи съоръжения</li><li>- Основен изпускател-почистване на входната шахта и продухване на тръбната част. Почистване и ремонтване на изходната шахта и профилактика на двата спирателни крана. Продълбочаване и оформяне на земната траншея на отводящия канал</li><li>- траншеен преливник-продълбочаване на преливника до кота 237,75</li><li>- чаша на язовира-почистване на двата бряга от битови отпадъци и растителност, монтиране водочетна рейка за наблюдение на водното ниво</li></ul>
Срок на действие на разрешителното:	<p><b>Начален: от влизане в сила на разрешителното</b> <b>Краен:</b> За аквакултури 15.10.2028 г. (в съответствие със срока на договора за концесия) За реконструкция на земнонасипната стена и съоръженията към нея – до 15.10.2014 г. (в съответствие със срока на договора за концесия)</p>
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно
Задължения при ползване на водния обект:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да не допуска замърсяване на околната среда и водите</li><li>• Да спазва по-високия приоритет на разрешителните за водовземане с цел напояване.</li><li>• Да не се извършва изпускане на води с цел улов на <u>аквакултури</u></li></ul>
Задължения за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите	Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите
Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да се взема един път годишно проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород (БПК<sub>3</sub>), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/2011 г.) „За мониторинг на водите“</li><li>• Да се представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 45 дни.</li><li>• Пункт за собствен мониторинг: чашата на язовир „Плачи дол-1“</li><li>• Да се опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Пункта за мониторинг да се сигнализира трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до него.</li></ul>



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)




Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен или оправомощени от него длъжностни лица, Кмета на община Добричка или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия при които се предоставя правото на ползване:	Съгласно приложение № 1, неразделна част от това разрешително

Разрешителното подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК пред Административен съд гр. Добрич.

**ПЕТКО ПЕТКОВ**

Кмет на община Добричка





Приложение № 1  
КЪМ  
**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН  
ВОДЕН ОБЕКТ**

№ 2 /22.05.2014 г.

**Условия при които се предоставя правото на ползване на повърхностен воден обект**  
За реализиране правото на ползване на повърхностен воден обект титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район и Община Добричка незабавно-по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 1.2. Да уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район и община Добричка незабавно-при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите. 2.2. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 2.3. Да не се извършва изземване на наносни отложения. 2.4. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 2.5. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури. 2.6. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън язовира.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район(БДУВДР) с център гр. Плевен, и на Кмета на община Добричка годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от които са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Дейностите да се осъществяват в предвидената площ за ползване 4.2. Да се спазва по-високия приоритет на разрешителните за водоземане с цел напояване; 4.3. Представянето на разрешителното е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж




# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



	<p>по реда на Закона за устройство на територията.</p> <p>4.4. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.</p> <p>4.5. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място.</p> <p>4.6. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения.</p> <p>4.7. Да не се засягат съществуващите съоръжения по време на строителството.</p> <p>4.8. Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, като се опазва съществуващата брегова ивица и намиращата се на нея дървесна растителност.</p> <p>4.9. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейност:	<p>5.1. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всеки пункт за мониторинг да се сигнализира трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до него.</p> <p>5.2. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
6. Предоставяне на информацията от собствения мониторинг:	<p>6.1. Да се взема един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород (БПК<sub>3</sub>), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 1/11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/2011г.) „За мониторинг на водите“</p> <p>6.2. Да представи в БДУВДР резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 45 дни.</p> <p>6.3. След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви-ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.</p>
7. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	<p>7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;</p> <p>7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
8. Продължаване срока на	<b>8.1. Продължаване срока на действие на разрешителното</b>



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



действие на разрешителното	се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, <b>не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;</b> <b>8.2. Изменението</b> на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите; <b>8.3. Прекратяване на действието</b> на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите;
9. Отнемане на разрешителното:	9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: 9.1.1. Осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното. 9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. <b>9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</b> 9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Кмета на община Добричка определя тази част. 9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Разрешителното подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването му, по реда на АПК пред административен съд гр. Добрич.

ПЕТКО ПЕТКОВ  
Кмет на община Добричка

