



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и постъпило в Община Добричка Заявление с вх. № УТ-1662/04.09.2013 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ, обявявам:

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** аквакултури и свързаните с тях дейности.

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** язовир „Смолница-1“, с. Смолница, община Добричка, област Добрич е изграден, за напояване, рибовъдство и регулиране на водния отток, с площ от 4,655 дка. Захранващото язовира дере Смолница е ляв приток на р. Добричка. Кодът на водното тяло е **BG1DJ200R013**.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**

- **Максимален воден обем** - 62 хл.м<sup>3</sup>.
- **Площ на язовира** - 4,655 дка.
- **Язовирна стена:**
  - тип - земнонасипна;
  - дължина на короната - 130 м. при К.корона 221,60 м;
  - височина - 6 м.
- **Облекчителни съоръжения:**
  - основен изпускател - ф300;
  - преливник - траншеен;

**Язовирната стена на яз. „Смолница-1“ и съоръженията към нея са в неизправно-частично работоспособно състояние.**

Заявителят е възложил изработването на проект за ремонт на язовирната стена и веднага след изготвянето му предстои започване на СМР.

**4. Място на използването на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** язовир „Смолница-1“, представляващ имот с ПИ № 000153 в землището на с. Смолница, община Добричка, област Добрич. Обектът е частна общинска собственост. ЕКАТТЕ 67622

**5. Проектни параметри на ползването:** язовир „Смолница-1“, със залята площ от 4,655 дка., и полезен обем 52 хл.м<sup>3</sup>.

**6. Условия, при които би могло да се предостави правото ползване:**

- да се гарантира правото на гражданите за общо водоземане и/или ползване на язовир „Смолница-1“;
- да се поддържа проводимостта на отводящия канал на разстояние до 500 м. надолу по течението му;
- да се организира провеждането на собствен мониторинг, като се вземат един път годишно водни проби от язовирното езеро и се изследват качествата на водата от

акредитирана лаборатория, в съответствия с изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите(ДВ, бр. 34/2011 г.)

- да не се източва язовира с цел риболов;
- Разрешителното не дава права при одобряване и реализиране на инвестиционния проект по смисъла на Закона за устройство на териториите (ЗУТ);
- При изпускане на води във връзка с преминаване на висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности да се осигури уведомяване на Общинската администрация, Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район гр. Плевен и местните органи на „ПБЗН“;
- Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в язовир „Смолница-1“;

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Община Добричка, град Добрич, ул. „Независимост“ № 20

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14-дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ПЕТКО ПЕТКОВ**

Кмет на община Добрич

