



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: О-09052018-230

Възложител: Община Добричка

Поделение (когато е приложимо):

Партида в регистъра на обществените поръчки:

Адрес: ул. Независимост № 20

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Емилия Желязкова – ст. експерт СКС в дирекция УТСОСПООС

Телефон: 058600889, вътрешен 224

E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Да Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

<http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-09052018-230>

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: Да Не

Обект на поръчката:

Строителство

Доставка

Услуги

Предмет на поръчката: Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции

Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е строителни работи за обекти общинска собственост. Обществената поръчка включва 12 (дванадесет) обособени позиции.

Предвидено е да се извърши изграждане на стопански постройки в две населени места; направа на тротоари в пет населени места; изграждане на трупна яма в едно населено място; благоустрояване естрада в местността Славната кана; нови санитарни помещения в общинска сграда; паркинг и ограда на автороботилница и монтаж на отоплителна инсталация (парна) в детска градина.

В процеса на строителството е възможно при доказана необходимост, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани

правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (<https://www.mlsp.government.bg/>), Главна инспекция по труда (<http://www.gli.government.bg/>) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (<https://www.mvr.bg/gdpbzn>); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (<http://www.moew.government.bg/>); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (<http://www.mrrb.government.bg/>), Дирекция за национален строителен контрол (<http://www.dnsk.mrrb.government.bg/>) като и към Камарата на строителите в България (<https://www.ksb.bg/>).

Място на извършване: община Добричка

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 123262.50

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Номер на обособената позиция: 1

Наименование: „Изграждане на пристройка за складово помещение с.П.Григорово” община Добричка

Предвижда се: Да се изгради пристройка-складово помещение, с размери 7,50м на 3,70м., която да бъде долепена от северната страна към сградата, в която се помещават кметството, една зала за читалище/клуб на пенсионера и здравен кабинет. Пристройката ще се изгради от тухлена зидария, стоманобетонни колони и пояси, дървена еднокатна покривна конструкция. Покривното покритие е с хидроизолация в два пласта. Върху пода ще се изпълни армирана бетонова настилка. Захранването за осветление да се извърши от съществуващата ел.инсталация на сградата.

За изпълнението на конструкцията на пристройката се изготвя становище от инженер конструктор във връзка с разпоредбата на чл.147, ал.2 от ЗУТ.

- Изкоп за основи ръчен – 4м3; • Доставка и монтаж на бетон В 15 за основи – 6м3; • Доставка и монтаж на бетон В 15 за колони, пояси, греди – 2,2м3; • Тухлена зидария с дебелина 25см – 8м3; • Доставка и монтаж на дървен материал (греди, ребра) за покривна конструкция – 1,4м3; • Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 2кг/м2 без посипка- 34м2; • Доставка и монтаж на ламперия – 34м2; • Доставка и монтаж на хидроизолационна мушама 4,5кг/м2 с посипка с газопламъчно залепване – 34м2; • Доставка и монтаж на профилирана челна дъска с включено лакиране – 16мл; • Армирана бетонова настилка с дебелина 10см – 28м2; • Вътрешна мазилка по стени – 40м2; • Външна гладка мазилка по стени – 44м2; • Кофраж и декофраж греди, колони, пояси, основи – 27м2; • Доставка и монтаж на пола от ламарина покрай стена – 10м2; • Доставка и монтаж на алуминиева входна врата 90/200 – 1брой; • Доставка и монтаж на PVC прозорец 120/60 отваряем – 2броя.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 833.33

Номер на обособената позиция: 2

Наименование: „Изграждане на стопанска постройка до параклис с. П.Минково” община Добричка

След възстановяването на параклиса в землището на с.П.Минково предстои да се изгради стопанската постройка-навес до него, която ще е заслон с приблизителни размери 5,00/10,00 метра. Ще се изградят тухлена зидария от трите страни, колони, пояси и дървена двускатна покривна конструкция, покрита с керемиди. Ще се изпълнят вътрешна и външна мазилка. На пода ще се положи армирана бетонова настилка. Няма да се изпълнява електрическа инсталация.

За изпълнението на конструкцията се изготвя становище от инженер конструктор във връзка с разпоредбата на чл.147, ал.2 от ЗУТ.

Изкоп за основи ръчен – 8м³; Доставка и монтаж бетон В 15 за основи – 12м³; Доставка и монтаж бетон В 15 за колони и пояси – 2,85м³; Тухлена зидария с дебелина 25см – 9м³; Доставка и монтаж на дървен материал (греди, ребра, попове) за покривна конструкция – 2,5м³; • Доставка и монтаж ламперия- нова – 70м²; Покриване с керемиди на изпълнителя - нови върху дървена скара – 70м²; Доставка и монтаж на капаци по било – нови – 11мл; Доставка и монтаж на челна профилирана дъска с включено лакиране – 40мл; Доставка и монтаж на пола от ламарина – 16мл; Армирана бетонова настилка и тротоари с дебелина 10см – 90м²; Вътрешна мазилка по стени – 52м²; Външна мазилка по стени – 56м²; Направа на кофраж и декофриране на пояси, греди и колони – 41м².

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 14250.00

Номер на обособената позиция: 3

Наименование: „Сграда ДГ – изграждане на парна инсталация с. Пчелино” община Добричка

Сградата в която се помещава детската градина и залата за събрания (читалището), намираща се в избеното помещение е разположена в УПИ IX в квартал 23 по регулационния план на с.Пчелино. Подменени са всички дървени прозорци. Направено е укрепване на дървения гредоред в занималнята и спалнята и е положен ламиниран паркет. В залата е направена вътрешна хидроизолация по стените, теракот на пода и подмяна на дървената дограма. За целогодишното ползване на детската градина и залата е необходимо осигуряване на топлина. Ще се монтира един комбиниран котел на пелети и дърва и ще се поставят радиатори с различни размери според големината на помещенията. Ще се отремонтира и стаята, в която ще бъде поставен котела. До момента тя се е използвала като склад за дърва и въглища.

• Доставка и монтаж на комбиниран отоплителен котел /дърва - пелети/ с мощност 30kw – 1 брой; • Доставка и монтаж панелни радиатори 600/2000 – 10броя; • Доставка и монтаж панелни радиатори 600/1400 – 5 броя; • Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 32 – 60мл; • Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 25 – 55мл; • Доставка и монтаж стъклонапълнена тръба ф 20 – 60мл; • Доставка и монтаж радиаторен вентил с термо глава – 10броя; • Доставка и монтаж радиаторен вентил – 20броя; • Доставка и монтаж разширителен съд 25-30л – 1 брой; • Доставка и монтаж циркулационна помпа –

1 брой; • Доставка и монтаж фазер по таван – 16м2; • Вътрешна мазилка по стени – 50м2; • Почистване и ремонт комин – 1брой.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12584.17

Номер на обособената позиция: 4

Наименование: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Лясково” община Добричка

Улицата по която ще се изгражда тротоара се намира в централната част на населеното място. През 2016 г е извършена подмяна на водопровод по улицата след което се влошава състоянието на тротоара. На места има отнесена част от тротоара. Настилката на тротоара е деформирана, на много места плочите от балчишки камък липсват. Това прави преминаването на живущите по тротоара почти невъзможно.

Предвижда се: Изграждане на тротоар с ширина 2 м. Общата дължина на участъка, който ще се изгради е приблизително 225 м.

Подравняване и валиране основа на тротоар – 461 м2; Д-ка и полагане на градински бордюри на бетонова основа с вкл. фугиране и подмазване – 225 мл; Д-ка на бетонови плочи 5 см. и направа на тротоар на циментов разтвор 3 см – 461м2.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 20833.33

Номер на обособената позиция: 5

Наименование: „Изграждане на тротоар по ул. 9-та с. Одринци” община Добричка

С цел безопасно и безпрепятствено преминаване на пешеходците се предвижда тротоар от армиран бетон по протежението на ул. 9- та в с. Одринци. Улицата преминава през централната част на населеното място и е успоредна на път от републиканската пътна мрежа, който е с интензивно движение. Придвижването на пешеходците става в зелените площи, което създава неудобство за жителите на селото особено при лоши метеорологични условия.

Предвижда се: Тънък изкоп за подравняване. Полагане подложка от чакъл. Полиетиленово фолио и армирана бетонова настилка с деб. 10см., арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационни фуги с оставащи летви през 5м.

Подравняване на терен ръчно – 90м2; Подложка от чакъл- 5,4м3. Полагане на полиетиленово фолио под настилка – 90м2; Армирана бетонова настилка с деб. 10см. – 90м2.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2383,33

Номер на обособената позиция: 6

Наименование: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Славеево” община Добричка

Предвижда се: Възстановяване част от тротоарната настилка по улица 1-ва в с.Славеево. Старата е от базалтови плочи, които на места са счупени, хлътнали или липсват. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.

• Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 650м²; • Направа и разваляне на кофраж за настилка – 30м²; • Подложка от каменно брашно под настилка – 15м³.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 11739.17

Номер на обособената позиция: 7

Наименование: „Тротоар по ул. 1-ва с. Стефаново” община Добричка

Предвижда се: Възстановяване част от тротоарната настилка по улица 1-ва в с.Стефаново. Старата е от базалтови плочи, които на места са счупени, хлътнали или липсват. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.

• Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 720м²; • Направа и разваляне на кофраж за настилка – 40м²; • Подложка от каменно брашно под настилка – 16м³; • Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 720м².

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12909.17

Номер на обособената позиция: 8

Наименование: „Изграждане на тротоар по ул. 1-ва с. Черна” община Добричка

Съществуващият тротоар се намира в централната част на населеното място. Изграден е от балчишки и базалтови плочи, като е оформена облицована канавка между тротоара и зелената площ. Към момента част от стъпалата, част от подпорната стена и канавката са разрушени, което прави тротоара почти неизползваем.

Предвижда се: Възстановяване на падналата подпорна стена. Изграждане на подпорна стена на мястото на съществуващата канавка, като се оформи улей за отводняване. Полагане на армирана бетонова настилка за тротоар и фугиране на съществуваща каменна зидария (подпорна стена).

Кофраж и декофраж – 154м²; Армирана бетонова настилка с деб. 10см и бетон В15, арматура ф 6, с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м – 220м²; Бетон В15 в стени и дъно – 30м³; Д-ка и м-ж армировка от мрежи ф8 с полета 10/10 за стени и дъно – 800кг; Фугиране каменна зидария – 200мл.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12730.00

Номер на обособената позиция: 9

Наименование: „Благоустройство естрада в местност Славната канара с.Дебрене” община Добричка

Във връзка с провеждащия се ежегоден събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” – празник на община Добричка и постоянното увеличаване броя на съставите, които участват се налага да се подобри състоянието на естрадите.

Предвижда се: Благоустройването да се извърши с дървен материал

представляващ заоблени греди като рамка, в която има монтирана дървена скара от ребра и подиум с рендосани дъски. Размерите на естрадата са 6,00/10,00 метра. Бетоните работи, които ще се положат в земята ще служат за по-добро захващане на гредите и опазването им.

• Механизирано подравняване на терен – 0,5мсм; • Изкоп ръчен – 1м3; • Доставка и монтаж на бетон В15 в основи – 2м3; • Доставка и монтаж на подложка от каменна фракция с уплътняване – 6м3; • Доставка и монтаж на греди 12/12 обработени и заоблени от едната страна – 1,5м3; • Доставка и монтаж на дървена скара с ребра 5/10 м2 – 60м2; • Обшивка подиум с рендосани дъски с дебелина 4см – 60м2; • Лакиране и обработка на греди – 1,5м3.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5000.00

Номер на обособената позиция: 10

Наименование: „Изграждане трупна яма за обезвреждане на странични животински продукти с. Енево” община Добричка

Трупната яма е съоръжение, в което се обезвреждат трупове и отпадъци от животински произход чрез загробване в райони, които не могат да бъдат обхванати от екарисажите. Тя ще бъде разположена в землището на с. Енево в имот с номер 000079.

Предвижда се: Изграждане на трупна яма с р-ри 3,00/2,00/2,50. Хидроизолация по стените и дъното на ямата. Тя трябва да е специална за фундаменти и осигурена срещу преплъзване. Бетонена плоча с отвор, заключващ се метален капак с р-ри 2,20/1,20. Ограда от телена мрежа на ЖБ колове за заграждане. Чакъл около бетонната плоча. Обозначителна метална табела с надпис „Трупна яма”.

Изкоп машинен - 15м2; Тухлена зидария – 1м3; Бетон В15 за плоча – 3,5м3; Ограда от телена мрежа на ЖБ колове – 76,5мл.; Трошенокаменна настилка с оформяне на земно легло с деб. 20см. – 234м2.; Полагане на хидроизолация за фундаменти – 31м2; Направа на метален капак от рифелова ламарина с р-ри 2,20/1,20- 1бр.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8333.33

Номер на обособената позиция: 11

Наименование: „Паркинг и ограда автотранспорт община Добричка” община Добричка

Автостопанството на община Добричка се намира в ПИ с идентификатор 72624.388.58 – стопански двор в гр.Добрич. Всички служители работещи там ползват лични автомобили за придвижването си.

Предвижда се: Да се обособи място, което да се ползва за паркинг на личните автомобили на служителите и да не се налага влизането им в служебния двор. Ще се изпълни и вътрешна разделителна ограда от телена мрежа.

• Доставка и монтаж на поцинкована оградна мрежа с отвори 50/50мм, дебелина на телта 2,2мм и височина 1,5м – 60мл.; • Доставка и монтаж на колове за ограда от кух метален профил 3/80/80/1800грундиран и боядисани с бетон в основата – 10броя; • Доставка и монтаж на колове за ограда от кух метален профил 3/80/80/1500 грундиран и боядисани на заварка – 16броя; •Изпълнение на трошенокаменна настилка с оформяне на легло с

дебелина 20см включваща: -трошен камък за основен калдаръм с дебелина на пласта 15см в уплътнено състояние;-горен пласт от заклинен трошен камък с дебелина 5см в уплътнено състояние – 810м2.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 8333.33

Номер на обособената позиция: 12

Наименование: „Обособяване на обществена тоалетна в автогара с. Стожер” община Добричка

Сградата в която се помещава автогарата в с.Стожер се намира в централната част на населеното място. Пред нея пътниците изчакват преминаващите транспортни средства обслужващи транспортната схема по маршрута Варна – Добрич и обратно.

Предвижда се: В част от общинската сграда да се обособи санитарно помещение с две клетки – мъжка и дамска и предверия към тях. Помещението е захранено с ел.енергия. От съседно помещение ще се осигури водопроводна инсталация, а канализацията ще се включи в съществуваща шахта.

- Облицовка с гипсокартон противовлажен на метална конструкция с размери 380/280 – 11м2;
- Направа и монтаж на преградна стена от гипсокартон противовлажен еднослоен на единична конструкция – 11м2;
- Направа и монтаж на преградна стена от гипсокартон противовлажен еднослоен на единична конструкция с отвор за врата 70/200 с размери 140/280 – 2броя;
- Доставка и монтаж на алуминиева витрина 280/280 с вградени две врати 90/200 – 1бро ;
- Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 с фитинги за канализация – 10мл;
- Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 с фитинги за канализация – 10мл;
- Доставка и монтаж на водопроводни ППР тръби ф 20 с фитинги монтирани в преградна стена – 10мл;
- Доставка и монтаж на окачен таван от PVC плоскости – 12м2;
- Доставка и монтаж на теракота по под – 12м2;
- Доставка и монтаж на фаянс по стени – 27м2;
- Доставка и монтаж на моноблок – 2броя;
- Доставка и монтаж на мивка среден формат – 2броя.

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5833.33

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [.....]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Изпълнителят на поръчката следва да има право да извършва строителство на територията на република България на строежи от пета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и група, съгласно чл.5 ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатства.

Участникът в обществената поръчка, следва да е вписан в Централния

професионален регистър на строителите, при камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от пета или по-висока категория строежи и група, отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката /обособената позиция/.

Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Чуждестранните лица представят декларация за наличие на вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да изпълняват дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участникът е обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще извършва СМР следва да е вписан в ЦПРС или в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Възложителят ще подпише договор за изпълнение с определения участник при условие, че в указан срок представи удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС. Удостоверението за вписване в ЦПРС се придружава с валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице, в посочения срок следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Република България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите.

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на участниците.

Наличието на застраховка се декларира.

Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за строител на строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ е 70 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Минималните застрахователни суми се определят за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

В случай на участие на обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще извършва строителство.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

Технически и професионални способности:

Възложителят определя следните критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство” идентично или сходно с предмета на поръчката. Обемът на изпълнените дейности не е от значение.

Под строителство, „идентично или сходно“ с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради, съоръжения на техническата инфраструктура и площни обекти за оформяне на публични пространства. Вида на строителството следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.

Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с въвеждане на строеж в експлоатация или приключил договор за изпълнени СМР.

Доказва се със списък на изпълнените дейности с идентичен или сходен предмет, като се посочва: „описание“ на основните дейности (строителството); „Възложител на строежа“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/; „Стойност на договора“ /лева без ДДС/; „Дата на започване и дата на приключване на строителството“. Участникът/лицата попълват Част IV „Критерий за подбор”, раздел „В“, „Технически и професионални способности“, т. 1) (*Извършени строителни дейности от конкретния вид*) от ЕЕДОП.

2. Участникът трябва да разполага с правоспособни квалифицирани експерти за техническото ръководство, контрола по качеството и безопасността на труда по време на изпълнение на поръчката:

- Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и 4 от ЗУТ и притежаващ най-малко 3 (три) години професионален опит като технически ръководител;

- Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 3 (три) години, опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;

- Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 3 (три) години опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

Възложителят допуска, техническият ръководител да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение и изискуемия опит.

Доказва се със списък на техническите лица, като за всяко от лицата се посочва професионалната компетентност и професионалния опит. Описват се съответните документи за правоспособност и квалификация с посочване на номер, дата, година на издаване, от кого са издадени; описва се професионалния опит. Информацията се попълва в Част IV „Критерий за подбор”, раздел „В“, „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

3. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на дейностите. Възложителят не поставя изисквания относно наличието на конкретни инструменти, техника и оборудване.

Участникът представя списък на инструменти, техника и оборудване.

4. Възложителят не поставя изисквания относно наличието на конкретни технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество; системи за управление и за проследяване на веригата на доставка, както и относно числеността на състава, пряко ангажиран с изпълнението и техническото ръководство на строителството.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 05.06.2018г.

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 05.09.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 06.06.2018г. от 15:30 часа

Отварянето на офертите е публично, Участниците могат да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При отварянето на офертите, комисията ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите – цената за изпълнение, предвид разпоредбата на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Място на отваряне на офертите: Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства

от

европейските фондове и програми: Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Друга информация:

Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Всеки участник може да подаде само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП.

Участник, класиран за изпълнение на повече от една обособена позиция следва да докаже наличието на човешки и технически ресурс за изпълнение на общия обем дейности качествено и в срок.

Възложителят прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – прилагат се за участник; член на обединение; трето лице; подизпълнител.

Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договарят за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на обединението или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Добричка.

С договора за изпълнение на поръчката се предвижда, при доказана необходимост промяна на видове СМР и/или количества на предвидени СМР. Стойността на договора и срокът за изпълнение не се променят. Правилата за промяна на първоначалните количества СМР са регламентирани в проекта на договор.

Във връзка с разпоредбата на чл. 116 ал.1 т.4 от ЗОП, възложителят може да замени избрания изпълнител с класирания на второ място при наличие на следните обстоятелства: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение;

прекратяване на юридическо лице без правопримемство; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; изпълнителят не е започнал изпълнението на строителството в срок до седем дни, считано от датата на подписване на договора; изпълнителят е допуснал съществено отклонение от техническа спецификация.

Списък на експертите, които ще отговарят за ръководството, контрола на качеството и безопасността на труда при изпълнение по време на изпълнение на строителството е неразделна част от договора и промени могат да правят само при условията регламентирани в договора.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3.

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията по т.1 и 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. В договора са уредени условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.

Писмени искания за разяснения по условията на обществената поръчка могат да се подават до 01.06.2018 г. включително на E-mail: obshtina@dobrichka.bg или на място в Центъра за услуги и информация в сградата на община Добричка с адрес: гр. Добрич, ул.Независимост № 20

Дата на настоящата обява

Дата: 18.05.2018 год.

Възложител

Иван Петров Иванов (Попис и печат)

Длъжност: Зам. кмет на община Добричка

Съгласували:

Инж. Таня

Директор

Веселина Гес

Юрист при

Изготвил:

Инж. Емилия Желязкова

Ст.експерт СКС